

採用薬一覧（2026.7.1現在）

【内服薬・外用薬等】

薬剤名称
0. 0 2 5 W／V %デアミトール水 0. 0 2 5 %
0. 0 2 w／v %マスキン水 0. 0 2 %
0. 0 5 W／V %マスキン水 0. 0 5 %
0. 1 2 5 %イソジン点眼液
1 %バンコマイシン点眼液
1 %メトロニダゾール軟膏(1個:100g)
1 0 %サリチル酸ワセリン軟膏東豊
2 %重曹水
2 5 m g アリナミンF 糖衣錠
2 m g セルシン錠
5 %サリチル酸ワセリン軟膏東豊
5 - F U 軟膏 5 %協和（1 本 = 5 g）
5 m c g チロナミン錠 5 μ g
7 %リドカインクリーム
7 0 %イソプロ液「ヤクハン」
B D マイクロファインプロ 3 2 G
Dexcom G4 PLATINUMシステム
Dexcom G7 CGMシステム 1 パックセンサーキット
D - ソルビトール経口液 7 5 %「コーワ」
E S ポリタミン配合顆粒
FreeStyle リブレ 2 センサー
F S プレシジョン血糖測定電極
H I V 感染予防薬セット(ビリアード・エムトリバ各 1 錠ずつ)
L - アスパラギン酸 C a 錠 2 0 0 m g
M o h s ペースト
M S コンチン錠 1 0 m g
M S 温シップ「タイハウ」
P A ・ ヨード点眼・洗眼液 0. 2 %
P L 配合顆粒

S G 配合顆粒
S P トローチ明治0. 2 5 m g
T S - 1 配合OD錠T 2 0 2 0 m g
T S - 1 配合OD錠T 2 5 2 5 m g
T S - 1 配合顆粒T 2 5
アーチスト錠2. 5 m g
アーテン錠（2 m g）
アーリーダ錠6 0 m g
アイオピジンUD点眼液1 % 0. 1 m L
アイクルシグ錠1 5 m g
アイトロール錠2 0 m g
アイピーディカプセル1 0 0 1 0 0 m g
アイピーディドライシロップ5 %
アイファガン点眼液0. 1 %
アイミクス配合錠H D
アイミクス配合錠L D
アイラミド配合懸濁性点眼液
アウイクリ注フレックスタッチ総量3 0 0 単位
アキネトン錠1 m g
アキュチェックモバイルテープカセット
アキリデン錠1 m g
アクアチムクリーム1 %（1 本= 1 0 g）
アクアチムローション1 %（1 本= 2 0 m L）
アクテムラ皮下注1 6 2 m g オートインジェクター
アクトシン軟膏3 %（1 本= 3 0 g）
アクトス錠1 5 1 5 m g
アコファイド錠1 0 0 m g
アサコール錠4 0 0 m g
アザルフィジンE N錠2 5 0 m g
アザルフィジンE N錠5 0 0 m g
アシノン錠1 5 0 m g
アジマイシン点眼液1 %

アジルバ錠 20 m g
アジレクト錠 1 m g
アスコルビン酸「ケンエー」
アズノールうがい液 4 % 5 m L
アズノール軟膏（1 本＝ 20 g）
アスパラ－C A 錠 200
アスパラカリウム散 50 %
アスパラカリウム錠 300 m g
アスピリン原末「マルイシ」
アスプール液（0. 5 %）
アスペノンカプセル 20 20 m g
アスベリンシロップ 0. 5 %
アスベリンドライシロップ 2 %
アセトアミノフェン「J G」 原末
アセモトール
アゼルニジピン錠 16 m g 「J G」
アゼルニジピン錠 8 m g 「日医工」
アゾセミド錠 30 m g 「D S E P」
アゾルガ配合懸濁性点眼液
アダブチノール錠 5 m g
アダラートC R 錠 20 m g
アタラックス－P シロップ 0. 5 %
アタラックス錠 10 m g
アデスタン腔錠 300 m g
アデホスコーワ顆粒 10 %
アデムパス錠 2. 5 m g
アテレック錠 10 10 m g
アドエア 100 ディスカス 60 吸入用 60 ブリスター
アドエア 250 ディスカス 60 吸入用
アドエア 500 ディスカス 60 吸入用 60 ブリスター
アドエア 50 エアゾール 120 吸入用 12. 0 g
アトーゼット配合錠 L D

アドトラザ皮下注 300mg ペン
アドナ散 10%
アドナ錠 30mg
アドフィードパップ 40mg (7枚入)
アトルバスタチン錠 10mg 「JG」
アトルバスタチン錠 5mg 「VTRS」
アトロベントエロゾル 20μg 4. 20mg 10mL
アナフラニール錠 10mg
アニュイティ 200μg エリプタ 30 吸入用
アノーロエリプタ 30 吸入用
アバプロ錠 100mg
アビガン錠 200mg
アビテン (シートタイプ) 70mm×35mm×1mm (0.8g/枚)
アビテン (フラワータイプ) (1g/トレイ)
アピドラ注 ソロスター 300 単位
アビラテロン酢酸エステル錠 250mg 「JG」
アフィニトール錠 5mg
アブストラル舌下錠 100μg
アブストラル舌下錠 200μg
アフタッチ口腔用貼付剤 25μg
アプレピタントカプセル 125mg 「NK」
アプレピタントカプセル 80mg 「NK」
アポハイドローション 20%
アボルブカプセル 0.5mg
アマージ錠 2.5mg
アマリール 0.5mg 錠
アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「日医工」 (シンメトレル)
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg 「TE」
アミティーザカプセル 12μg
アミティーザカプセル 24μg
アミノレバン EN 配合散
アムバロ配合錠 「サンド」

アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」
アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」
アムロジピンOD錠5mg「VTRS」
アムロジンOD錠5mg
アメナリーフ錠200mg
アモキサнкаプセル25mg
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」
アモバン錠7.5 7.5mg
アラセナーA軟膏3%（1本=2g）
アラセプリル錠25mg「JG」
アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用5mg10g
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用3mg6g
アリセプトD錠10mg
アリセプトD錠3mg
アリセプトD錠5mg
アリセプトドライシロップ1%
アリッサ配合錠
アリドネパッチ27.5mg
アリドネパッチ27.5mg
アリミデックス錠1mg
アルケラン錠2mg
アルダクトンA錠25mg
アルタットカプセル75 75mg
アルドメット錠250 250mg
アルピニー坐剤100 100mg
アルピニー坐剤200 200mg
アルピニー坐剤50 50mg
アルファカルシドールカプセル1μg「フソー」
アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」
アルファロールカプセル0.25μg
アルファロール内用液0.5μg/mL
アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」

アルメタ軟膏0. 1 % (1本 = 5 g)
アルロイドG内用液5 %
アルンブリグ錠30 mg
アルンブリグ錠90 mg
アレグラ錠60 mg
アレサガテープ4 mg
アレサガテープ8 mg
アレジオンL X点眼液0. 1 %
アレジオン眼瞼クリーム0. 5 %
アレジオン錠20 20 mg
アレジオン点眼液0. 05 %
アレセンサカプセル150 mg
アレビアチン散10 %
アレビアチン錠100mg
アレベール吸入用溶解液0. 125 %
アレロックOD錠5 mg
アレロック顆粒0. 5 %
アローゼン顆粒
アロチノロール塩酸塩錠10 mg 「J G」
アロチノロール塩酸錠10 mg 「日医工」
アロフト錠20 mg
アロプリノール含嗽水
アロプリノール錠100 mg 「N I G」
アロマシン錠25 mg
アンコチル錠500 mg
アンジュ28錠
アンテベートクリーム0. 05 % (1本 = 5 g)
アンテベートローション0. 05 % (1本 = 10 g)
アンテベート軟膏0. 05 % (1本 = 5 g)
アンプラーグ錠100 mg
アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45 mg 「Z E」
イーケプラドライシロップ50 %

イーケプラ錠 5 0 0 m g
イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏
イグザレルト O D 錠 1 0 m g
イグザレルト O D 錠 1 5 m g
イグザレルト錠 1 0 m g
イグザレルト錠 1 5 m g
イクスタンジ錠 4 0 m g
イクスタンジ錠 8 0 m g
イクセロンパッチ 4 . 5 m g
イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g 「T C」
イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g 「モチダ」
イスコチン錠 1 0 0 m g
イソジンガーグル液 7 %
イソジンゲル 1 0 %
イソジンシュガーパスタ軟膏（1 本 = 1 0 0 g）
イソソルビド内服ゼリー 7 0 % 分包 3 0 g（1 個 = 3 0 g）
イソソルビド内用液 7 0 % 「C E O」
イソバイドシロップ 7 0 %
イドメシンコーワクリーム 1 % (1 本 : 35g)
イトラコナゾール内用液 1 % 「V T R S」
イトリゾールカプセル 5 0 5 0 m g
イナビル吸入粉末剤 2 0 m g
イニシンク配合錠
イノソリッド配合経腸用半固形剤
イノソリッド配合半固形剤用アダプタ (1 箱 : 20 個入)
イノベロン錠 1 0 0 m g
イノベロン錠 2 0 0 m g
イノラス配合経腸用液 (125mL/ﾊﾟｯｸ)
イノラス配合経腸用液 (187.5mL/ﾊﾟｯｸ)
イフェクサー S R カプセル 3 7 . 5 m g
イフェンプロジル酒石酸塩錠 1 0 m g 「日医工」
イブグリース皮下注 2 5 0 m g オートインジェクター

イブプロフェン錠100mg「NIG」
イブランス錠125mg
イブランス錠25mg
イミグランキット皮下注3mg0.5mL
イミグラン錠5050mg
イミグラン点鼻液2020mg0.1mL
イムセラカプセル0.5mg
イムブルビカカプセル140mg
イムラン錠50mg
イリボー錠2.5μg
イリボー錠5μg
イレッサ錠250250mg
インヴェガ錠3mg
インクレミンシロップ5%
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」
インスリン アスパルトBS注ソロスター-HU「サノフィ」300単位
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」300単位
インスリン グラルギンBS注ミリオペンリリー
インターール吸入液1%
インチュニブ錠1mg
インチュニブ錠3mg
インテバン坐剤5050mg
インデラル錠10mg
インフリーSカプセル200mg
インライタ錠1mg
インライタ錠5mg
ウェールナラ配合錠
ヴォトリエント錠200mg
ヴォリブリス錠2.5mg
ウゴービ皮下注0.25mgSD
ウゴービ皮下注0.5mgSD
ウゴービ皮下注1.0mgSD

ウゴービ皮下注 1. 7 m g S D
ウゴービ皮下注 2. 4 m g S D
ウチダのコウイ M (1 個 : 1 0 g)
ウチダの八味丸 M
ウテメリン錠 5 m g
ウトロゲスタン腔用カプセル 2 0 0 m g
ウプトラビ錠 0. 2 m g
ウブレチド錠 5 m g
ウラリット配合錠
ウリアデック錠 4 0 m g
ウリトス O D 錠 0. 1 m g
ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g 「N I G」
ウルソデオキシコール酸錠 5 0 m g 「NIG」
ウルソデオキシコール酸錠 5 0 m g 「テバ」
ウルソ錠 1 0 0 m g
ウルソ錠 5 0 m g
ウルティブロ吸入用カプセル
ウレパールクリーム 1 0 % (1 本 = 2 0 g)
ウレパールローション 1 0 % (1 本 = 2 0 g)
ウロカルン錠 2 2 5 m g
エアロチャンバープラス
エアロチャンバープラス (乳児用)
エイゾプト懸濁性点眼液 1 %
エイベリス点眼液 0. 0 0 2 %
エースコール錠 2 m g
エカード配合錠 H D
エキザルベ (1 本 = 5 g)
エクア錠 5 0 m g
エクセグラン散 2 0 %
エクセグラン錠 1 0 0 m g
エクフィナ錠 5 0 m g
エクメット配合錠 H D

エクラープラスター20 μ g / cm ²
エクロックゲル5% (1本:40g)
エコリシン眼軟膏
エザルミア錠100mg
エザルミア錠50mg
エスカゾール錠
エスカゾール錠200mg
エスクレ坐剤「250」250mg
エストラーナテープ0.72mg9cm ²
エストラサイトカプセル156.7mg (Es-c)
エゼチミブ錠10mg「DSEP」
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」
エタノール (丸石)
エチゾラム錠0.5mg「SW」
エディロールカプセル0.75 μ g
エトドラク錠200mg「SW」
エドルミズ錠50mg
エナジア吸入用カプセル高用量
エナジア吸入用カプセル中用量
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」
エネーボ配合経腸用液
エバステルOD錠5mg
エパデールEMカプセル2g
エパデールS900 900mg
エバミール錠1.01mg
エビスタ錠60mg
エピデュオゲル
エピナスチン塩酸塩錠10mg「トーワ」
エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」
エビプロスタット配合錠DB
エピペン注射液0.15mg
エピペン注射液0.3mg

エビリファイ錠12mg
エビリファイ錠1mg
エビリファイ錠3mg
エピレオプチマル散50%
エフィエント錠3.75mg
エプクルーサ配合錠
エブトール250mg錠
エフピーOD錠2.5 2.5mg
エフメノカプセル100mg
エブランチルカプセル15mg
エボザックカプセル30mg
エムパベリ皮下注1080mg
エラスチーム錠1800 1,800単位
エリキューズ錠2.5mg
エリキューズ錠5mg
エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用5.6mg
エリスロシンドライシロップ100mg
エリスロシン錠100mg
エルカルチンFF錠250mg
エルサメットS配合錠
エルデ`カルシトールカプセル0.75μg「日医工」
エレンタール配合内用剤
エンクラッセ62.5μg エリプタ30吸入用
エンシュア・H
エンシュア・リキッド
エンドキサン錠50mg (791)
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
エンレスト錠100mg
エンレスト錠200mg
オイラックスHクリーム (1本=5g)
オイラックスクリーム10% (1本=10g)

オーグメンチン配合錠 250 R S 375 mg
オークル錠 100 mg
オースギ大黃甘草湯エキス T 錠
オータイロカプセル 40mg
オートインジェクター テリボン皮下注用 28.2 μ g
オキサロール軟膏 25 μ g / g (1本 = 10 g)
オキシコナゾール硝酸塩錠 600 mg 「F」
オキシコンチン T R 錠 20 mg
オキシコンチン T R 錠 5 mg
オキシドール
オキシドール水
オキノーム散 10 mg
オキノーム散 2.5 mg
オキノーム散 5 mg
オクソラレンローション 1% (1本 = 30 mL)
オゼックス細粒小児用 15% 150 mg
オゼックス錠 150 150 mg
オゼックス点眼液 0.3%
オセルタミビルカプセル 75 mg 「サワイ」
オゼンピック皮下注 2 mg
オダイン錠 125 mg
オテズラ錠 10 mg
オテズラ錠 20 mg
オテズラ錠 30 mg
オドメール点眼液 0.1%
オノンカプセル 112.5 mg
オノンドライシロップ 10%
オパルモン錠 5 μ g
オフエブカプセル 100 mg
オフエブカプセル 150 mg
オプスミット錠 10 mg
オプソ内服液 10 mg 5 mL

オプソ内服液 5 m g 2. 5 m L
オムジャラ錠 1 0 0 m g
オムジャラ錠 1 5 0 m g
オムジャラ錠 2 0 0 m g
オメプラール錠 1 0 1 0 m g
オメプラール錠 2 0 2 0 m g
オラセフ錠 2 5 0 m g
オラビ錠口腔用 5 0 m g
オラベネム小児用細粒 1 0 % 1 0 0 m g
オリブ油
オルケディア錠 1 m g
オルテクサー口腔用軟膏 0. 1 % (1本:5g)
オルベスコ 2 0 0 μ g インヘラー 5 6 吸入用
オルミエント錠 2 m g
オルミエント錠 4 m g
オルメサルタン O D 錠 2 0 m g 「D S E P」
オルメテック O D 錠 2 0 m g
オロパタジン塩酸塩 O D 錠 5 m g 「サワイ」
オロパタジン塩酸塩 O D 錠 5 m g 「明治」
オングリザ錠 2. 5 m g
オングリザ錠 5 m g
オンジェンティス錠 2 5 m g
オンブレス吸入用カプセル 1 5 0 μ g
オンボー皮下注 1 0 0 m g オートインジェクター
ガスコンドロップ内用液 2 %
ガスコン錠 4 0 m g
ガスター D 錠 1 0 m g
ガスター D 錠 2 0 m g
ガストログラフィン経口・注腸用
ガスロン N・O D 錠 2 m g
カソデックス O D 錠 8 0 m g
カタリン K 点眼用 0. 0 0 5 %

ガチフロ点眼液0. 3 %
カデックス軟膏0. 9 % (1本:40g)
カナグル錠1 0 0 m g
ガナトン錠50mg
カナマイシンカプセル2 5 0 m g 「明治」
カナリア配合OD錠
カナリア配合錠
カバサル錠0. 2 5 m g
ガバペン錠2 0 0 m g
カフェイン水和物原末「マルイシ」
カプトリル錠2 5 m g
カボメティクス錠2 0 m g
カモスタットメシル酸塩錠1 0 0 m g 「日医工」
ガランターゼ散5 0 %
カリメート経口液2 0 % 2 5 g
カリメート散
カルグート錠1 0 1 0 m g
カルケンスカプセル1 0 0 m g
カルコーパ配合錠L 1 0 0
カルシトリオールカプセル0. 2 5 μ g 「サワイ」
カルスロット錠1 0 1 0 m g
カルテオロール塩酸塩PF点眼液1 % 「日点」
カルテオロール塩酸塩PF点眼液2 % 「日点」
カルデナリンOD錠2 m g
カルナクリン錠5 0 5 0 単位
カルブロック錠8 m g
カルベジロール錠1. 2 5 m g 「サワイ」
カルベジロール錠1 0 m g 「D S E P」
カルベジロール錠2. 5 m g 「J G」
カルボシステイン錠5 0 0 m g 「J G」
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」
カログラ錠1 2 0 m g

カロナールシロップ2%
カロナール細粒20%
カロナール錠200 200mg
カロナール錠500 500mg
カンデサルタン錠4mg「サワイ」
カンデサルタン錠8mg「武田テバ」
キサラン点眼液0.005%
キシロカインハチアズレ含嗽水
キシロカインビスカス2%
キシロカインポンプスプレー8%
キシロカイン液「4%」
キシロカイン点眼液4% 20mL
キネダック錠50mg
キプレス細粒4mg
キプレス錠10mg
キャブピリン配合錠
キョウニン水
グーフィス錠5mg
クエチアピン錠25mg「アメル」
クエン酸
クエン酸水
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」鉄50mg
グラアルファ配合点眼液
グラクティブ錠100mg
グラクティブ錠25mg
グラケーカプセル15mg
クラシエ黄連解毒湯エキス錠
クラシエ乙字湯エキス細粒(1包:2g)
クラシエ加味帰脾湯エキス細粒
クラシエ葛根湯エキス細粒(1包:2.5g)
クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒(1包:3.75g)
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(1包:3g)
クラシエ五苓散料エキス細粒(1包:2g)
クラシエ五苓散料エキス錠
クラシエ五苓散料エキス錠(1包:3錠)
クラシエ柴苓湯エキス細粒(1包:4.05g)
クラシエ十味敗毒湯エキス細粒(1包:3g)
クラシエ小柴胡湯エキス細粒(1包:3g)
クラシエ神秘湯エキス細粒
クラシエ人参養栄湯エキス細粒(1包:3.75g)
クラシエ猪苓湯エキス細粒(1包:3g)
クラシエ桃核承気湯エキス細粒(1包:2g)
クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(1包:2g)
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒(1包:3g)
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒(1包:3g)
クラシエ補中益気湯エキス細粒(1包:2.5g)
クラシエ防風通聖散料エキス細粒(1包:2.5g)
クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒(1包:2g)
クラシエ六君子湯エキス細粒(1包:2g)
グラセプターカプセル0.5mg
グラセプターカプセル1mg
グラナテック点眼液0.4%
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」
クラバモックス小児用配合ドライシロップ
クラビット錠500mg（レボフロキサシンとして）
クラビット点眼液1.5%
グラファスキンケアエマルジョンAZ(1本:12g)
グラファメラノキュアHQ（1本=5g）
グラマリール錠25mg
クラリスドライシロップ10%小児用
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」
クラリス錠200 200mg

クラリス錠50小児用50mg
クラリチンレディタブ錠10mg
グラндаキシン錠50 50mg
クリアナール錠200mg
グリセリン「マルイシ」
グリセリンBC液60%「ケンエー」
グリセリン水
グリセリン浣腸液50%120mL「ケンエー」
グリセリン浣腸液50%150mL「ケンエー」
グリセリン浣腸液50%30mL「ケンエー」
グリセリン浣腸液50%60mL「ケンエー」
グリチロン配合錠
グリベック錠100mg
グリミクロン錠40mg（内科患者限定）
グリメピリドOD錠1mg「日医工」
グリメピリド錠1mg「NP」
グリリンカプセル0.5mg
グルカゴンGノボ注射用1mg
グルファスト錠10mg
グルベス配合錠
グレースビット錠50mg
クレストール錠2.5mg
クレナフィン爪外用液10%（1本=3.56g）
クレメジン細粒分包2g（1包=2g）
クレンプテロール錠10μg「ハラサワ」
グロウジェクターL
グロウジェクト皮下注6mg
クロピドグレル錠75mg「サワイ」
クロータールクリーム0.05%「MYK」（1本:5g）
クロータールプロピオン酸エステルローション0.05%（1本:10g）
クロータール軟膏0.05%「MYK」（1本:5g）
クローゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イキ」（1本:5g）

クロマイ錠100mg
クロミッド錠50mg
クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」5mg
ケアラム錠25mg
ケアロードLA錠60μg
ケイツーシロップ0.2%
ゲーベンクリーム1%
ケーワン錠5mg
ケタスカプセル10mg
ケフラールカプセル250mg
ケフラール細粒小児用100mg
ケフレックスカプセル250mg
ケレンディア錠10mg
ゲンタシンクリーム0.1%（1本=10g）
ゲンタシン軟膏0.1%（1本=10g）
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」(1本=10g)
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(1本=10g)
コートリル錠10mg
コールタイジン点鼻液（1本=15mL）
コスパノンカプセル40mg
コセンティクス皮下注300mgペン
コソプトミニ配合点眼液0.4mL
コソプト配合点眼液
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル
コタロー甘麦大棗湯エキス細粒
コタロー桔梗石膏エキス細粒
コタロー大建中湯エキス細粒
コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒
コタロー腸癰湯エキス細粒
コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル
コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒

コデインリン酸塩散 1 % 〈ハチ〉
コデインリン酸塩錠 2 0 m g 「D S P」
コデインリン酸塩錠 2 0 m g 「タケダ」
コデインリン酸塩錠 5 m g 「V T R S」
コニール錠 4 4 m g
コムクロシャンプー 0. 0 5 %
コムタン錠 1 0 0 m g
コムレクス耳科用液 1. 5 %
コメリアンコーワ錠 5 0 5 0 m g
コララン錠 2. 5 m g
コリナコール点眼液 5 m L
コルヒチン錠 0. 5 m g 「タカタ」
コレクチム軟膏 0.5% (1本:5g)
コレチメント錠 9 mg
コレバインミニ 8 3 %
コンサータ錠 1 8 m g
コンサータ錠 2 7 m g
コンスタン 0. 4 m g 錠
コントミン糖衣錠 1 2. 5 m g
コントミン糖衣錠 2 5 m g
コントミン糖衣錠 5 0 m g
コンバントリンドライシロップ 1 0 %
ザーコリカプセル 2 0 0 m g
サーティカン錠 0. 2 5 m g
ザーネ軟膏 0. 5 % 5, 0 0 0 単位
サアミオン錠 5 m g
ザイザルシロップ 0. 0 5 %
ザイザル錠 5 m g
ザイティガ錠 2 5 0 m g
サイトテック錠 2 0 0 2 0 0 μ g
サイバインコ錠 1 0 0 m g
サイプレジン 1 % 点眼液

ザイボックス錠 600mg
サイレース錠 1mg
サインバルタカプセル 20mg
ザクラス配合錠 HD
ザジテンドライシロップ 0.1%
ザジテン点鼻液 6.048mg/8mL
サノレックス錠 0.5mg
ザファテック錠 100mg
サムスカOD錠 15mg
サムスカOD錠 30mg
サムスカOD錠 7.5mg
サムチレール内用懸濁液 15%
ザラカム配合点眼液
サラジェン錠 5mg
サラジェン顆粒 0.5%
サラゾピリン錠 500mg
サリドマイド 100mg
サリパラ液
サリベートエアゾール
サルコートカプセル外用 50μg
サルタノールインヘラー 100μg/0.16% 13.5mL
ザルティア錠 5mg
サルプレップ配合内用液 480mL
サレドカプセル 100 100mg
サワシリンカプセル 250
サワシリン細粒 10%
サンコバ点眼液 0.02% 5mL
サンテゾーン点眼液 (0.1%)
サンピロ点眼液 0.5% 5mL
サンピロ点眼液 2% 5mL
サンリズムカプセル 25mg
サンリズムカプセル 50mg

ジアゼパム錠 5 m g 「アメル」 （セルシン錠）
ジアゾキシドカプセル 2 5 m g 「O P」
シアナマイド内用液 1 % 「タナベ」
シーピー配合顆粒
ジェイゾロフト錠 2 5 m g
ジェニナック錠 2 0 0 m g
ジェノゲスト錠 0. 5 m g 「モチダ」
ジェノトロピン T C 注用 1 2 m g （溶解液付）
ジェノトロピンゴークイック注用 1 2 m g
ジェノトロピンゴークイック注用 5. 3 m g 5. 3 3 m g
ジェノトロピンゴークイック注用 5. 3 m g 5. 3 3 m g
ジェミーナ配合錠
ジオトリフ錠 2 0 m g
ジクアス L X 点眼液 3 %
ジクアス点眼液 3 % 5 m L
ジクトルテープ 7 5 m g
シグマート錠 5 m g
シクレスト舌下錠 5 m g
ジクロフェナクナトリウム坐剤 2 5 m g （ボルタレン坐剤）
ジクロフェナクナトリウム坐剤 5 0 m g （ボルタレン坐剤）
ジゴシン散 0. 1 %
ジスバルカプセル 2 0 m g
ジスバルカプセル 4 0 m g
ジスロマック細粒小児用 1 0 %
ジスロマック錠 2 5 0 m g
シダキュアスギ花粉舌下錠 2, 0 0 0 J A U
シダキュアスギ花粉舌下錠 5, 0 0 0 J A U
シナール配合錠
シナール配合顆粒
ジピリダモール錠 2 5 m g 「J G」
ジフェニドール塩酸塩錠 2 5 m g 「N I G」
ジプレキサザイデイス錠 5 m g

ジプレキサ細粒 1 %
ジプレキサ錠 2. 5 m g
シプロキシサン錠 1 0 0 m g
シプロキシサン錠 2 0 0 m g
シベノール錠 1 0 0 m g
シムビコートタービュヘイラー 6 0 吸入
ジメチコン錠 4 0 m g 「フソー」
ジャカビ錠 5 m g
ジャディアンス錠 1 0 m g
ジャドニュ顆粒分包 360mg
ジャドニュ顆粒分包 90mg
ジャヌビア錠 5 0 m g
ジュリナ錠 0. 5 m g
ジルチアゼム塩酸塩錠 3 0 m g 「トーワ」
シルニジピン錠 1 0 m g 「サワイ」
シロスタゾール O D 錠 5 0 m g 「ケミファ」 (プレタール O D)
シロドシン O D 錠 4 m g 「D S E P」
シングレアチュアブル錠 5 m g
ジンタス錠 5 0 m g
シンポニー皮下注 5 0 m g オートインジェクター 0. 5 m L
スイニー錠 1 0 0 m g
スインプロイク錠 0. 2 m g
スーグラ錠 5 0 m g
スージャヌ配合錠
スーテントカプセル 1 2. 5 m g
スタラシドカプセル 5 0 5 0 m g
スタレボ配合錠 L 1 0 0
スチバーガ錠 4 0 m g
ステロネマ注腸 3 m g
ストミン A 配合錠
ストラテラカプセル 1 0 m g
ストラテラカプセル 2 5 m g

ストラテラカプセル4 0 m g
ストラテラカプセル5 m g
ストラテラ内用液0. 4 %
ストロカイン錠5 m g
ストロメクトール錠3 m g
スパトニン錠5 0 m g
スピール膏M
スピオルトレスピマット2 8 吸入
スピオルトレスピマット6 0 吸入
スピジア点鼻液1 0 m g
スピリーバ2. 5 μ g レスピマット
スピリーバ吸入用カプセル1 8 μ g
スピロノラクトン錠2 5 m g 「日医工」
スピロペント錠1 0 μ g
ズファジラン錠1 0 m g
スプラタストトシル酸塩カプセル1 0 0 m g 「サワイ」
スプリセル錠2 0 m g
スプリセル錠5 0 m g
スミスリンローション5 %
スルピリド錠2 0 0 m g 「アメル」
スルピリド錠5 0 m g 「サワイ」
セイブル錠5 0 m g
ゼジューラ錠1 0 0 m g
ゼチーア錠1 0 m g
セチリジン塩酸塩錠1 0 m g 「サワイ」
セチロ配合錠
ゼップバウンド皮下注1 0 m g アテオス
ゼップバウンド皮下注1 2. 5 m g アテオス
ゼップバウンド皮下注1 5 m g アテオス
ゼップバウンド皮下注2. 5 m g アテオス
ゼップバウンド皮下注5 m g アテオス
ゼップバウンド皮下注7. 5 m g アテオス

セディール錠10mg
セパゾン錠100mg
ゼビアックスローション2%
セファクロルカプセル250mg「SW」
セファドール錠25mg
セファランチン錠1mg
ゼフィックス錠1000mg
セフゾンカプセル100mg
セフゾン細粒小児用10%100mg
ゼフナートクリーム2%（1本=10g）
ゼフナート外用液2%（1本=10mL）
ゼポジアカプセル0.92mg
ゼポジアカプセルスターターパック
セムブリックス錠20mg
セムブリックス錠40mg
セララ錠50mg
セルシン散1%
セルセプトカプセル250250mg
セルタッチパップ14020cm×14cm（7枚入）
セルトラリン錠50mg「明治」
セルニルトン錠
セルベックスカプセル50mg
ゼルヤンツ錠5mg
セレクトール錠200mg
セレコキシブ錠100mg「VTRS」
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」
セレコックス錠100mg
セレジストOD錠5mg
セレスタミン配合錠
セレネース錠0.75mg
セレネース錠3mg
ゼローダ錠300300mg（NR450）

セロクエル 2 5 m g 錠
セロクラール錠 1 0 m g
セロケン錠 2 0 m g
センノシド錠 1 2 m g 「クニヒロ」
ソーティクツ錠 6 m g
ゾコーバ錠 1 2 5 m g
ゾスパタ錠 4 0 m g
ゾピクロン錠 7. 5 m g 「サワイ」
ゾビラックス眼軟膏 3 %
ゾビラックス錠 2 0 0 2 0 0 m g
ソフラチュール貼付剤 1 0 c m
ゾフルーザ錠 1 0 m g
ゾフルーザ錠 2 0 m g
ゾフルーザ顆粒 2 % 分包
ソリター T 配合顆粒 2 号 4 g
ソリター T 配合顆粒 3 号 4 g
ソリフェナシンコハク酸塩 O D 錠 2. 5 m g 「日医工」
ゾリンザカプセル 1 0 0 m g
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
ゾルピデム酒石酸塩錠 5 m g 「アメル」
ゾレア皮下注 3 0 0 m g ペン
ダーブロック錠 2 m g
ダーブロック錠 4 m g
ダイアート錠 3 0 m g
ダイアアップ坐剤 4 4 m g
ダイアアップ坐剤 6 6 m g
ダイアモックス錠 2 5 0 m g
ダイオウ末 鈴
タイケルブ錠 2 5 0 m g
ダイドロネル錠 2 0 0 2 0 0 m g
タウリン散 9 8 % 「大正」
タガメット錠 2 0 0 m g

ダクチル錠 50 m g
タグリッソ錠 40 m g
タグリッソ錠 80 m g
タケキャブ錠 10 m g
タケキャブ錠 20 m g
タケプロンOD錠 15 15 m g
タケルダ配合錠
タシグナカプセル 150 m g
タシグナカプセル 200 m g
タスフィゴ錠 35 m g
タチオン錠 100 m g
タナドーパ顆粒 75 %
タナトリル錠 5 5 m g
タバリス錠 100 m g
タバリス錠 150 m g
ダフクリア錠 200 m g
タプコム配合点眼液
タプロスミニ点眼液 0. 0015 % 0. 3 m L
タプロス点眼液 0. 0015 %
タミフルカプセル 75 75 m g
タミフルドライシロップ 3 %
タムスロシン塩酸塩OD錠 0. 2 m g 「日医工」
タモキシフェン錠 10 m g 「D S E P」
タモキシフェン錠 20 m g 「D S E P」
ダラシンTゲル 1 % (1本 = 10 g)
ダラシンカプセル 150 m g
タリージェ錠 10 m g
タリージェ錠 2. 5 m g
タリージェ錠 5 m g
タリージェ錠OD 5 m g
タリオンOD錠 10 m g
タリビッド眼軟膏 0. 3 %

タリビッド耳科用液0. 3 %
タリムス点眼液0. 1 % 5 mL
タリムス点眼液0. 1 % 5 mL
タルク原末「マルイシ」
ダルムスペースリッチIII
ダントリウムカプセル2 5 m g
タンボコール錠5 0 m g
ヂアミトール消毒用液1 0 W／V %
チウラジール錠5 0 m g
チガソнкаプセル1 0 1 0 m g
チザニジン錠1 m g 「日医工」
チニダゾール錠5 0 0 m g 「F」
チモプトールX E 点眼液0. 5 %
チモプトール点眼液0. 5 %
チャンピックススタート用パック
チャンピックス錠0. 5 m g
チャンピックス錠1 m g
チョコラA錠1 万単位1 0, 0 0 0 単位
チラーヂンS坐剤5 0 μ g
チラーヂンS錠1 0 0 μ g
チラーヂンS錠1 2. 5 μ g
チラーヂンS錠2 5 μ g
チラーヂンS錠5 0 μ g
チラーヂンS錠7 5 μ g
ツイミーグ錠5 0 0 m g
ツインラインN F 配合経腸用液
ツカイザ錠1 5 0 m g
つくしA・M配合散
ツベルミン錠1 0 0 m g
ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）

ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）
ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）
ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）
ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用）
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ紫雲膏
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）

ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ柴陷湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ柴苓湯エキス細粒(1包:3.0g)
ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）
ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）
ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）
ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(1包:2.5g)
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）
ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）
ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ抑肝散エキス顆粒
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）
ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ六君子湯エキス細粒(1包:2.5g)
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
ツルバダ配合錠

ツロブテロール塩酸塩 D S 小児用 0. 1 % 「タカタ」
ティーエスワン配合顆粒 T 2 0
ディオバン O D 錠 4 0 m g
ディオバン 錠 4 0 m g
ディオバン 錠 8 0 m g
ディナゲスト 錠 0. 5 m g
ディナゲスト 錠 1 m g
ディビゲル 1 m g
ディフェリングル 0. 1 % (1 本 = 1 5 g)
ディレグラ配合錠
デエビゴ錠 2. 5 m g
デエビゴ錠 5 m g
テオドール錠 1 0 0 m g
テオフィリン徐放 U 錠 2 0 0 m g 「ト-7」
デカドロン錠 0. 5 m g
デカドロン錠 4 m g
デキサメタゾンエリキシル 0. 0 1 % 「日新」
デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% 「NK」 (1本=5g)
デキストロトルファン臭化水素酸塩錠 15mg 「NP」
テグレトール細粒 5 0 %
テグレトール錠 1 0 0 m g
テグレトール錠 2 0 0 m g
デザレックス錠 5 m g
デスモプレシン点鼻スプレー 2. 5 μ g 「フェリング」 1 2 5 μ g
テゼスパイア皮下注 2 1 0 m g ペン
デソバン錠 6 0 m g
デタントール 0. 0 1 % 点眼液
テトラミド錠 1 0 m g
テネリア O D 錠 2 0 m g
テネリア錠 2 0 m g
テノーミン錠 5 0 5 0 m g
デノシン点眼液 (1本:5mL)

テノゼット錠 300mg
デノタスチュアブル配合錠
デパケンR錠 100mg
デパケンR錠 200 200mg
デパケン細粒 40%
デパス錠 0.5mg
デパス錠 1mg
テビケイ錠 50mg
テプミトコ錠 250mg
テプレノンカプセル 50mg 「日医工P」
デベルザ錠 20mg
デュアック配合ゲル（1本 = 10g）
デュオトラバ配合点眼液
デュタステリドカプセル 0.5mg AV 「日医工」
デュピクセント皮下注 200mg シリンジ
デュピクセント皮下注 300mg ペン
デュファストン錠 5mg
テラ・コートリル軟膏（1本 = 5g）
テリボン皮下注用 56.5μg（溶解液付）
テリルジー 100 エリプタ 30 吸入用
テリルジー 200 エリプタ 30 吸入用
テルネリン錠 1mg
デルマトール「ホエイ」
テルミサルタン錠 40mg 「DSEP」
テレミンソフト坐薬 10mg
トアラセット配合錠「NIG」
ドキサゾシン錠 2mg 「VTRS」
ドグマチール錠 50mg
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg
トビエース錠 4mg
トピロリック錠 20mg
トプシムクリーム 0.05%（1本 = 5g）

ドプスOD錠100mg
ドプテレット錠20mg
トブラシン点眼液0.3%
トブラシン点眼液0.3%3mg
トフラニール錠10mg
ドボネックス軟膏50μg/g（1本=10g）
ドボベットゲル(1本:15g)
ドボベットフォーム（1本:60g）
ドボベット軟膏(1本:15g)
トミロン錠100 100mg
ドラール錠15 15mg
トラクリア錠62.5mg
トラセミド錠4mg「KO」
トラゼンタ錠5mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
トラディアンズ配合錠AP
トラディアンズ配合錠BP
トラネキサム酸錠250mg「YD」
トラバタンズ点眼液0.004%
トラベルミン配合錠
トラマールOD錠25mg
ドラマミン錠50mg
トラムセット配合錠
トランコロンP配合錠
トランサミンカプセル250mg
トランサミン含嗽水
トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」
トリクロリールシロップ10%
トリプタノール錠10 10mg
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」
トルカブ錠160mg
トルカブ錠200mg

トルソプト点眼液 1 %
トルツ皮下注 8 0 m g オートインジェクター
トルリシティ皮下注 0. 7 5 m g アテオス 0. 5 m L
トレシーバ注フレックスタッチ 3 0 0 単位
トレドミン錠 2 5 2 5 m g
トレミフェン錠 4 0 m g 「サワイ」
トレリーフ O D 錠 2 5 m g
ترونビン液モチダソフトボトル 5 千
ドンペリドン錠 1 0 m g 「N I G」
ナイキサン錠 1 0 0 m g
ナウゼリン O D 錠 1 0 1 0 m g
ナウゼリン坐剤 1 0 1 0 m g
ナウゼリン坐剤 3 0 3 0 m g
ナサニール点鼻液 0. 2 % 1 0 m g 5 m L
ナゼア O D 錠 0. 1 m g
ナゾネックス点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用 5 m g 1 0 g
ナトリックス錠 1 1 m g
ナパゲルンクリーム 3 % (1本:25g)
ナパゲルンローション 3 % (1 本 = 5 0 m L)
ナパゲルン軟膏 3 % (1本:25g)
ナフトピジル O D 錠 2 5 m g 「J G」
ナボールゲル 1 %(1本:50g)
ナルサス錠 2 4 m g
ナルサス錠 2 m g
ナルサス錠 6 m g
ナルラピド錠 1 m g
ナルラピド錠 4 m g
ニコチネル T T S 1 0 1 7. 5 m g
ニコチネル T T S 2 0 3 5 m g 2 0 c m 2
ニコチネル T T S 3 0 5 2. 5 m g
ニコチン酸アミド散ゾンネ 1 0 %
ニゾラルクリーム 2 % (1 本 = 1 0 g)

ニゾラルローション2%（1本＝10g）
ニトロールRカプセル20mg
ニトロールスプレー1.25mg
ニトロール錠5mg
ニトロペン舌下錠0.3mg
ニフェジピンCR錠10mg「三和」
ニフェジピンCR錠20mg「日医工」
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」
ニプロFS血糖センサーライト（25枚入）
ニプロランセット（25本入り）
ニポラジン錠3mg
ニュープロパッチ13.5mg
ニュープロパッチ2.25mg
ニュープロパッチ4.5mg
ニューレプチル錠5mg
ニューロタン錠25mg
ニューロタン錠50mg
ニンラー口カプセル3mg
ニンラー口カプセル4mg
ヌーカラ皮下注100mgペン
ぬり薬K
ネイリンカプセル100mg
ネオーラル10mgカプセル
ネオーラル25mgカプセル
ネオーラル50mgカプセル
ネオーラル内用液10%
ネオキシテープ73.5mg
ネオドバストン配合錠L100
ネオメドロールEE軟膏（1本＝3g）
ネキシウムカプセル10mg
ネキシウムカプセル20mg
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg

ネクサバル錠 200mg
ネシーナ錠 25mg
ネバナック懸濁性点眼液 0.1%
ネリザ坐剤
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1% (1本=10g)
ネリゾナ軟膏 0.1% (1本=10g)
ノアルテン錠 (5mg)
ノイキノン錠 10mg
ノイロトロピン錠 4単位
ノウリアスト錠 20mg
ノクサフィル錠 100mg
ノバミン錠 5mg
ノベルジン錠 50mg
ノボラピッド 30ミックス注フレックスペン
ノボラピッド注フレクスタッチ 300単位
ノボリンN注フレックスペン 300単位
ノボリンR注フレックスペン 300単位
ノルディトロピンフレックスプロ注 10mg
ノルバスクOD錠 2.5mg
ノルバデックス錠 10mg
ハーフジゴキシンKY錠 0.125mg
ハーボニー配合錠
バイアグラ錠 25mg
バイアグラ錠 50mg
バイアスピリン錠 100mg
ハイシー顆粒 25%
ハイチオール錠 80
ハイドレアカプセル 500mg
ハイペン錠 100mg
ハイペン錠 200mg
ハイボン錠 20mg
ハイヤスタ錠 10mg

パキシルC R錠12.5mg
パキロビットパック600
バクスマー点鼻粉末剤3mg
バクタ配合錠
バクトロバン鼻腔用軟膏2%（1本=3g）
パスタロンソフト軟膏10%
パタノール点眼液0.1%
ハッカ水
ハッカ油
ハップスターID70mg 10cm×14cm
バップフォー錠1010mg
パナルジン錠100mg
バナン錠100mg
パブライザー
バラクルード錠0.5mg
パリエット錠10mg
バリキサ錠450mg
ハルシオン0.25mg錠
バルトレックス錠500500mg
バルトレックス顆粒50%
ハルナールD錠0.2mg
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入
パルミコート吸入液0.25mg2mL
パルミコート吸入液0.5mg2mL
パルモディアXR錠0.2mg
パルモディア錠0.1mg
ハルロピテープ8mg
バレイショデンプン
パロキセチンOD錠10mg「トーフ」
バロス発泡顆粒-S（4g）
バロス発泡顆粒-S（5g）
ハロペリドール錠3mg「アメル」

パングレアチン
バンコマイシン塩酸塩散0. 5 g 「明治」
バンコマイシン眼軟膏1 %
パントシン散2 0 %
ビ・シフロール錠0. 1 2 5 m g
ビ・シフロール錠0. 5 m g
ピアーレシロップ6 5 % (モニラックシロップ)
ヒアルロン酸ナトリウムP F 点眼液0. 1 % 「日点」 5 m L
ヒアレインミニ点眼液0. 1 % 0. 4 m L
ヒアレインミニ点眼液0. 3 % 0. 4 m L
ヒアレイン点眼液0. 1 % 5 m L
ヒアレイン点眼液0. 3 % 5 m L
ピーエイ配合錠
ピーゼットシー糖衣錠8 m g
ピートルチュアブル錠2 5 0 m g
ピートル顆粒分包2 5 0 m g
ビオスリー配合OD錠
ビオスリー配合散
ビオスリー配合錠
ビオチン散0. 2 % 「ホエイ」
ビオフェルミンR 散
ビオフェルミン錠剤
ビオフェルミン配合散
ビクシリнкаプセル2 5 0 m g
ビクトーザ皮下注1 8 m g 3 m L
ピコスルファートナトリウム錠2. 5 m g 「日医工」
ヒスロンH 2 0 0 2 0 0 m g
ビソノテープ4 m g
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「ト-7」
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「ト-7」
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」

ビソプロロール fumarate 錠 5mg「日医工」
ピタバスタチンカルシウム OD 錠 2 mg 「KOG」
ビタメジン配合カプセル B 2 5
ピドキサル 錠 3 0 mg
ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 2 0 0 mg 「DSEP」
ビビアント錠 2 0 mg
ヒビテン・グルコネート液 2 0 %
ビブラマイシン錠 5 0 mg
ビプレッソ徐放錠 1 5 0 mg
ビプレッソ徐放錠 5 0 mg
ビフロキシ配合錠
ヒベルナ散 1 0 %
ヒベルナ糖衣錠 2 5 mg
ヒベルナ糖衣錠 5 mg
ヒポジン消毒液 1 0 %
ピマリシン眼軟膏 1 % 「センジュ」 1 0 mg
ビムパット錠 1 0 0 mg
ビムパット錠 5 0 mg
ピメノールカプセル 5 0 mg
ピモベンダン錠 1. 2 5 mg 「TE」
ヒューマペンラグジュラHD
ヒューマリンR注 1 0 0 単位／mL
ヒューマログミックス 5 0 注ミリオペン
ヒューマログ注 1 0 0 単位／mL
ヒューマログ注カート
ヒューマログ注カート 3 0 0 単位
ヒューマログ注ミリオペン 3 0 0 単位
ヒュミラ皮下注 4 0 mg ペン 0. 4 mL
ヒュミラ皮下注 8 0 mg シリンジ 0. 8 mL
ヒュミラ皮下注 8 0 mg ペン 0. 8 mL
ビラノア OD 錠 2 0 mg
ビラノア錠 2 0 mg

ビラフトビカプセル 75 mg
ピラマイド
ビリアード錠 300 mg
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25 mg 「DSEP」
ヒルドイドクリーム 0.3%(1本:25g)
ヒルドイドソフト軟膏 0.3%(1本:25g)
ヒルドイドフォーム 0.3%(1本:92g)
ヒルドイドローション(1本:25g)
ヒルドイドローション 0.3%
ビルトリシド錠 600 mg
ビルトリシド錠 600 mg
ヒルナミン錠 (25 mg)
ヒルナミン錠 (50 mg)
ヒルナミン錠 (5 mg)
ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入
ピレスパ錠 200 mg
ピレチア錠 (25 mg)
ピレノキシシン懸濁性点眼液 0.005% 「参天」 5 mL
ビンゼレックス皮下注 320 mg オートインジェクター
ファインタッチディスポ 0.8 mm
ファインタッチディスポ 1.5 mm
ファストクリックスランセット
ファビハルタカプセル 200 mg
ファモチジンD錠 20 mg 「サワイ」
ファモチジン散 10% 「サワイ」
ファロム錠 200 mg
ファンギゾンシロップ 100 mg/mL
フィコンパ錠 2 mg
フィコンパ錠 4 mg
ブイタマークリーム 1%(1本:15g)
ブイフェンド錠 200 mg
フィブラストスプレー 500 500 µg

フェアストン錠40 40 m g
フェキソフェナジン塩酸塩錠60 m g 「ケミファ」
フェナゾール軟膏5 %
フェノール・亜鉛華リニメント
フェノバル錠30 m g
フェノバルビタール散10 %
フェブキソスタット錠20 m g 「D S E P」
フェブリク錠10 m g
フェブリク錠20 m g
フェマーラ錠2. 5 m g
フェルビナクスチック軟膏3% 「三笠」
フェルビナクパップ70 m g 「タイハウ」
フェロ・グラデュメット錠105 m g
フェロミア錠50 m g 鉄50 m g
フェントステープ0. 5 m g
フェントステープ1 m g
フェントステープ2 m g
フェントステープ4 m g
フェントステープ8 m g
フオイパン錠100 m g
フォサマック錠35 m g
フォシーガ錠10 m g
フォシーガ錠5 m g
フォゼベル錠5 m g
フォリアミン錠5 m g
フォルテオ皮下注キット600 μ g
フシジンレオ軟膏2 % 20 m g (1本=10 g)
フスコデ配合シロップ
フスコデ配合錠
ブスコパン錠10 m g
フスタゾール糖衣錠10 m g
ブセレリン点鼻液0. 15 % 「F」

ブドウ糖「フソー」
プラザキサカプセル 110mg
プラザキサカプセル 75mg
フラジール内服錠 250mg
フラジール膣錠 250mg
プラスチベース
プラノバル配合錠
プラバスタチンNa錠 10mg「サワイ」
プラビックス錠 25mg
プラビックス錠 75mg
プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mgMI「サワイ」
フランドルテープ 40mg
プランルカストカプセル 112.5mg「日医工」
フリウェル配合錠LD
フリバス錠 25mg
フリバス錠 75mg
プリミドン錠 250mg「日医工」
プリモボラン錠 5mg
フリュザクラカプセル 1mg
フリュザクラカプセル 5mg
ブリリント錠 90mg
プリンペランシロップ 0.1%
プリンペラン錠 55mg
フルイトラン錠 2mg
フルオロメトロン点眼液 0.1%「センジュ」
フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」
フルスタン錠 0.30.3μg
フルスルチアミン錠 25mg「トーワ」
プルゼニド錠 12mg
フルタイド 100ディスカス 60ブリスター
フルタイド 50エアゾール 120吸入用
フルタイド 50ディスカス 60ブリスター

フルダラ錠10mg
フルツロンカプセル200 200mg (NR422)
フルティフォーム125エアゾール120吸入用
ブルフェン錠100 100mg
ブルフェン顆粒20%
フルメトロン点眼液0.1%
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」
プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」
プレグランディン腔坐剤1mg
プレタールOD錠100mg
プレタールOD錠50mg
ブレディニン錠50 50mg
プレドニゾロン錠1mg (旭化成)
プレドニゾロン錠5mg (旭化成)
プレドニン眼軟膏0.25%
プレドニン錠5mg
プレバイミス錠240mg
プレマリン錠0.625mg
プレミメント配合錠HD
プレミメント配合錠LD
プロ・バンサイン錠15mg
プロウペス腔用剤10mg
プロクトセディル軟膏(1本=2g)
プログラフカプセル0.5mg
プログラフ顆粒0.2mg
プログラフ顆粒1mg
プロサイリン錠20 20μg
フロジン外用液5%(1本=30mL)
プロスター錠25mg
プロスタンディン軟膏0.003%(1本=10g)
プロセキソール錠0.5mg

フロセミド錠20mg「NIG」
フロセミド錠20mg「NP」
フロセミド錠40mg「NIG」
ブロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」
プロテカジン錠10 10mg
プロトピック軟膏0.03%（1本=5g）
プロトピック軟膏0.1%（1本=5g）
プロナーゼMS20,000単位
ブロナック点眼液0.1%
プロノン錠150mg
プロピベリン塩酸塩錠10mg「NIG」
プロピレングリコール
ブロプレス錠4 4mg
ブロプレス錠8 8mg
プロペシア錠0.2mg
プロペシア錠1mg
プロベラ2.5mg
プロマックD錠75 75mg
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%（1本45ml）
ブロメライン軟膏50,000単位（1本=20g）
フロモックス小児用細粒100mg
フロリードDクリーム1%（1本:10g）
フロリードゲル経口用2%
フロリード腔坐剤100mg
フロリネフ錠0.1mg
ベイスンOD錠0.2 0.2mg
ベイスンOD錠0.3 0.3mg
ページニオ錠100mg
ページニオ錠150mg
ページニオ錠50mg
ベオーバ錠50mg

ベガモックス点眼液 0. 5 %
ベクロメタゾン点鼻液 5 0 μ g 「D S P」
ベサコリン散 5 %
ベザトール S R 錠 2 0 0 m g
ベサノイドカプセル 1 0 m g
ベザフィブラート S R 錠 2 0 0 m g 「サワイ」
ベシケア O D 錠 2. 5 m g
ベストロン耳鼻科用 1 %
ベストロン点眼用 0. 5 % 5 m g
ベスレミ皮下注用 5 0 0 μ g シリンジ
ベセルナクリーム 5 % 2 5 0 m g
ベタニス錠 2 5 m g
ベ ^レ タスチンメシル酸塩錠 6 m g 「日医工P」
ベ ^レ タメタゾン酪酸エステル ^{プロ} ロピ ^{オン} 酸エステル軟膏 0.05%
ベニジピン塩酸塩錠 4 m g 「サワイ」
ベネクレクスタ錠 1 0 0 m g
ベネクレクスタ錠 1 0 m g
ベネクレクスタ錠 5 0 m g
ベネシッド錠 2 5 0 m g
ベネット錠 1 7. 5 m g
ベネット錠 7 5 m g
ベネトリン吸入液 0. 5 % (1 本 = 3 0 m L)
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0. 3 % 「日本臓器」 (1本:100g)
ヘパン E D 配合内用剤
ベピオウォッシュジェル 5 % (1本:20g)
ベピオゲル 2. 5 % (1 本 = 1 5 g)
ベピオローション 2. 5 % (1 本 = 1 5 g)
ベプリコール錠 1 0 0 m g
ベプリジル塩酸塩錠 5 0 m g 「T E」
ベポタスチンベシル酸塩 O D 錠 1 0 m g 「タナベ」
ペマジール錠 4. 5 m g
ヘマンジオルシロップ小児用 0. 3 7 5 %

ベムリディ錠25mg
ヘモナーゼ配合錠
ヘモポリゾン軟膏（1本＝2g）
ヘモレックス軟膏（1本＝2g）
ペラゾリン細粒400mg（ZY001）
ベラプロストNa錠20μg
ペリアクチンシロップ0.04%
ペリアクチン錠4mg
ベリチーム配合顆粒
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」
ベルソムラ錠10mg
ベルソムラ錠15mg
ベルソムラ錠20mg
ヘルネクシオス錠60mg
ヘルベッサーRカプセル100mg
ヘルベッサー錠30
ペルマックス錠50μg
ヘルミチンS坐剤
ベンザリン錠55mg
ペンタサ坐剤1g
ペンタサ錠250mg
ペンタサ錠500mg
ペンタサ注腸1g
ペンタサ顆粒94%
ボイデヤ錠50mg
ホーリンV腔用錠1mg
ホーリン錠1mg
ホクナリンテープ0.5mg
ホクナリンテープ2mg
ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」
ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」
ボシュリフ錠100mg

ホスミシンドライシロップ400
ホスミシン錠500 500mg
ボスミン外用液0.1%
ホスリボン配合顆粒
ホスレノールOD錠250mg
ボナロン経口ゼリー35mg
ボナロン錠35mg
ボナロン錠5mg
ポビシュガーパスタ軟膏（1本=100g）
ポビドンヨード消毒液10%「シオエ」
ポマリストカプセル4mg
ボラザG坐剤
ボラザG軟膏（1本=2.4g）
ポラプレジック・アルド液(1セット=1週間分)
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」
ポララミンシロップ0.04%
ポララミン散1%
ポリスチレンカルボン酸Ca経口ゼリー-20%分包25g「三和」
ポリフル細粒83.3%(1包=500mg/0.6g)
ポリフル錠500mg
ボルタレンSRカプセル37.5mg
ボルタレンゲル1%(1本:50g)
ボルタレン錠25mg
ポルトラック原末
ホルマリン
ホルマリンアルコール液
ボレー外用液1%（1本=10mL）
ボンアルファハイローション20μg/g（1本=10g）
ボンゾール錠100mg
ボンタールカプセル250mg
マーズレンS配合顆粒
マーデュオックス軟膏(10g/本)

マイザー軟膏0. 0 5 %
マイスタン細粒1 %
マイスタン錠1 0 m g
マイスタン錠5 m g
マイスリー錠1 0 m g
マイスリー錠5 m g
マヴィレット配合錠
マグコロール2 5 0 m L
マクサルトR P D錠1 0 m g
マグミット錠3 3 0 m g
マグミット錠5 0 0 m g
マクロゴール軟膏
マドパー配合錠L 1 0 0
マブリン散1 %
マリゼブ錠2 5 m g
マルツエキス分包（高田）
マンジャロ皮下注1 0 m g アテオス
マンジャロ皮下注1 2. 5 m g アテオス
マンジャロ皮下注1 5 m g アテオス
マンジャロ皮下注2. 5 m g アテオス
マンジャロ皮下注5 m g アテオス
マンジャロ皮下注7. 5 m g アテオス
ミオコールスプレー0. 3 m g 0. 6 5 %
ミオナール錠5 0 m g
ミカムロ配合錠A P
ミカムロ配合錠B P
ミカルデイス錠4 0 m g
ミグシス錠5 m g
ミケランL A点眼液2 %
ミケラン錠5 m g
ミケルナ配合点眼液
ミコブティンカプセル1 5 0 m g

ミコンビ配合錠B P
ミチグリニドC a・OD錠10mg「フソー」
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
ミドリンM点眼液0.4%
ミドリンP点眼液
ミニトロテープ27mg
ミニリンメルトOD錠120μg
ミニリンメルトOD錠25μg
ミネブロOD錠2.5mg
ミノマイシン錠50mg
ミノマイシン顆粒2%20mg
ミヤBM細粒
ミヤBM錠
ミリステープ5mg
ミレーナ52mg
ムコサールドライシロップ1.5%
ムコスタ錠100mg
ムコスタ点眼液UD2%0.35mL
ムコソルバン錠15mg
ムコダインDS50%
ムコダインシロップ5%
ムコダイン錠250mg
ムルプレタ錠3mg
ムンデシンカプセル100mg
メiakトMS小児用細粒10%
メiakトMS錠100mg
メイラックス錠1mg
メインテート錠0.625mg
メインテート錠2.5mg
メキシチールカプセル100mg
メクトビ錠15mg

メサデルムクリーム0. 1%(1本=5g)
メサデルムローション0. 1%(1本=10g)
メサデルム軟膏0. 1%(1本=5g)
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」
メジコン散10%
メジコン錠15mg
メスチノン錠60mg
メタライト250カプセル250mg
メチコバル錠250μg 0. 25mg
メチコバル錠500μg 0. 5mg
メチルエルゴメトリン錠0. 125mg「あすか」
メディセーフフィットチップ
メトグルコ錠250mg
メトリジンD錠2mg
メドロール錠2mg
メノエイドコンビパッチ
メバロチン錠10 10mg
メプチンエアー10μg吸入100回 0. 0143%5mL
メプチンシロップ5μg/mL
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回1mg
メプチンミニ錠25μg 0. 025mg
メプチン吸入液ユニット0. 3mL 0. 01%
メマリー錠20mg
メマリー錠5mg
メラトベル顆粒小児用0. 2%
メリスロン錠6mg
メルカゾール錠5mg
メンタアルコール
モイゼルト軟膏1%(1本:10g)
モーバー錠100mg
モービック錠10mg
モーラステープL 40mg 10cm×14cm (7枚入)

モーラスパップXR120mg 10cm×14cm
モーラスパップXR240mg 20cm×14cm
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」
モビコール配合内用剤HD 13.7046g
モビコール配合内用剤LD6. 8523g
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」
モンテルカスト錠10mg「オーハラ」
ヤーズフレックス配合錠
ヤーズ配合錠
ヤクバンテープ20mg（7枚入り）
ヤクバンテープ60mg（7枚入り）
ユーエフティE配合顆粒T150（150mg／包）
ユーエフティ配合カプセルT100 100mg
ユーゼル錠25mg（TC447）
ユーパスタ軟膏
ユーロジン1mg錠
ユーロジン2mg錠
ユナシン錠375mg
ユニシア配合錠HD
ユニプロン坐剤100 100mg
ユベラNカプセル100mg
ユベラ錠50mg
ユベラ軟膏
ユリーフOD錠4mg
ユリス錠1mg
ユリノーム錠50mg
ヨウレチン錠「100」
ヨウ化カリウム丸（日医工）50mg
ヨウ化ナトリウムカプセル－1号 37MBq
ヨウ化ナトリウムカプセル－3号 111MBq
ヨウ化ナトリウムカプセル－5号 185MBq
ヨーデルS糖衣錠－80 80mg

ヨードホルム「ホエイ」
ヨクイニンエキス散「コタロー」
ライゾデグ配合注フレックスタッチ 3 0 0 単位
ラキソベロン内用液 0. 7 5 %
ラクール冷シップ（5 枚入り）
ラクソースシロップ 65%「効タ」（モニラックシロップ）
ラグノス N F 経口ゼリー分包 1 2 g
ラクリミン点眼液 0.05% 5mL
ラゲブリオ錠 4 0 0 m g
ラコール N F 配合経腸用液
ラコール N F 配合半固形剤用アダプタ (1箱:20個入)
ラズクルーズ錠 2 4 0 m g
ラズクルーズ錠 8 0 m g
ラステット S カプセル 2 5 m g
ラスビック錠 7 5 m g
ラックビー微粒 N 1 %
ラフチジン錠 1 0 m g 「サワイ」
ラベプラゾール N a 塩錠 1 0 m g 「オーハラ」
ラミクタール錠 1 0 0 m g
ラミクタール錠 2 5 m g
ラミクタール錠 小児用 5 m g
ラミシールクリーム 1 %（1 本 = 1 0 g）
ラミシール錠 1 2 5 m g
ラロキシフェン塩酸塩錠 6 0 m g 「日医工」
ランソプラゾール O D 錠 1 5 m g 「武田テバ」
ランタス X R 注ソロスター 4 5 0 単位
ランタス注ソロスター 3 0 0 単位
リアルダ錠 1 2 0 0 m g
リーゼ錠 5 m g
リーバクト配合顆粒 4. 1 5 g
リーマス錠 1 0 0 1 0 0 m g
リウマトレックスカプセル 2 m g

リオナ錠 250mg
リオベル配合錠HD
リカルボン錠 50mg
リクシアナOD錠 30mg
リクシアナOD錠 60mg
リクシアナ錠 15mg
リクシアナ錠 60mg
リザベンカプセル 100mg
リザベンドライシロップ 5%
リザベン細粒 10%
リザベン点眼液 0.5% 25mg 5mL
リスパダール錠 1mg
リスペリドンOD錠 0.5mg 「サワイ」
リスペリドン内用液分包 0.5mg 「アメル」
リスミー錠 1mg
リズミック錠 10mg
リスモダンR錠 150mg
リックル配合顆粒 4.74g (リーバクト顆粒)
リットフーロカプセル 50mg
リドカインテープ 18mg 「YP」
リドメックスコーワローション 0.3%
リドメックスコーワ軟膏 0.3% (1本=5g)
リネゾリド錠 600mg 「明治」
リパクレオンカプセル 150mg
リバスタッチパッチ 13.5mg
リバスタッチパッチ 18mg
リバスタッチパッチ 4.5mg
リバスタッチパッチ 9mg
リバゼブ配合錠HD
リバロ錠 1mg
リピディル錠 80mg
リピトール錠 10mg

リピトール錠 5 m g
リファンピシнкаプセル 1 5 0 m g
リフキシマ錠 2 0 0 m g
リフヌア錠 4 5 m g
リフレックス錠 1 5 m g
リベルサス錠 1 4 m g
リベルサス錠 3 m g
リベルサス錠 7 m g
リボスチン点眼液 0. 0 2 5 %
リボスチン点鼻液 1 1 2 噴霧用
リボトリール細粒 0. 5 %
リボトリール錠 0. 5 m g
リマチル錠 1 0 0 m g
リマプロストアルファデクス錠 5 μ g 「日医工」 (オパルモン
リムパーザ錠 1 0 0 m g
リムパーザ錠 1 5 0 m g
リ्यूブゼリー
リリカOD錠 7 5 m g
リリカカプセル 2 5 m g
リリカカプセル 7 5 m g
リレンザ 5 m g
リンヴォック錠 15mg
リンヴォック錠 1 5 m g
リンゼス錠 0. 2 5 m g
リンデロンーV G クリーム 0. 1 2 % (1 本 = 5 g)
リンデロンーV G ローション (1 本 = 1 0 m L)
リンデロンーV G 軟膏 0. 1 2 % (1 本 = 5 g)
リンデロンーV クリーム 0. 1 2 % (1 本 = 5 g)
リンデロンーV ローション (1 本 = 1 0 m L)
リンデロンーV 軟膏 0. 1 2 % (1 本 = 5 g)
リンデロン坐剤 0. 5 m g
リンデロン錠 0. 5 m g

リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1 %
リンラキサー錠1 2 5 m g
ル・エストロジェル0. 0 6 % (1本:80g)
ル・エストロジェル0. 0 6 % (1本:80g)
ルーラン錠8 m g
ルコナック爪外用液5 % (3.5g/本)
ルジオミール錠1 0 m g
ルセフィ錠2. 5 m g
ルトラール錠2 m g
ルナベル配合錠L D
ルナベル配合錠U L D
ルネスタ錠2 m g
ルパフィン錠1 0 m g
ルブラック錠4 m g
ルボックス錠2 5 2 5 m g
ルマケラス錠1 2 0 m g
ルミガン点眼液0. 0 3 %
ルミセフ皮下注2 1 0 m g ペン
ルムジェブ注ミリオペン
ルムジェブ注ミリオペンH D 3 0 0 単位
ルリコン液1 %
ルリコン軟膏1 % (1 本 = 1 0 g)
ルリッド錠1 5 0 1 5 0 m g
レイボー錠1 0 0 m g
レキサルティO D錠1 m g
レキソタン錠1 1 m g
レキップC R錠2 m g
レクサプロ錠1 0 m g
レクタブル2 m g 注腸フォーム1 4 回4 8 m g 3 0. 8 g
レクチゾール錠2 5 m g
レグパラ錠2 5 m g
レザルタス配合錠H D

レザルタス配合錠 L D
レスキュラ点眼液 0. 1 2 %
レスタミンコーワクリーム 1 %
レットヴィモカプセル 4 0 m g
レットヴィモカプセル 8 0 m g
レトロゾール錠 2. 5 m g 「サンド」
レナジェル錠 2 5 0 m g
レナデックス錠 4 m g
レナリドミドカプセル 5 m g 「F N K」
レニベース錠 5 5 m g
レパーサ皮下注 1 4 0 m g ペン
レパグリニド錠 0. 2 5 m g 「サワイ」
レパグリニド錠 0. 5 m g 「サワイ」
レバチオ錠 2 0 m g
レバミピド錠 1 0 0 m g 「オーツカ」
レブラミドカプセル 5 m g
レペタン坐剤 0. 4 m g
レベトールカプセル 2 0 0 m g
レベミル注フレックスペン
レボセチリジン塩酸塩シロップ 0. 0 5 % 「アメル」
レボセチリジン塩酸塩錠 2. 5 m g 「YD」
レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「武田テバ」
レボトミン顆粒 1 0 %
レボノルゲストレル錠 1. 5 m g 「F」
レボフロキサシン点眼液 1. 5 % 「日医工」
レボレード錠 1 2. 5 m g
レボレード錠 2 5 m g
レミッチ O D 錠 2. 5 μ g
レミニール O D 錠 4 m g
レルパックス錠 2 0 m g
レルベア 1 0 0 エリプタ 3 0 吸入用
レルベア 2 0 0 エリプタ 3 0 吸入用

レルミナ錠40mg
レンディア錠20mg
レンドルミンD錠0.25mg
レンビマカプセル10mg
レンビマカプセル4mg
ロイケリン散10%
ロイコボリン錠5mg
ロイコン錠10mg
ローコール錠10mg
ローコール錠20mg
ローコール錠30mg
ローブレナ錠100mg
ローブレナ錠25mg
ロカルトロールカプセル0.25μg
ロキソニンゲル1%(1本:50g)
ロキソニンテープ100mg10cm×14cm
ロキソニンテープ50mg7cm×10cm
ロキソニンパップ100mg10cm×14cm
ロキソニン細粒10%
ロキソニン錠60mg
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(7枚入)
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」
ロケルマ懸濁用散分包5g
ロコアテープ(7枚入り)
ロコイドクリーム0.1%(1本=5g)
ロコイド軟膏0.1%
ロスーゼット配合錠HD
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」
ロゼックスゲル0.75%
ロゼックスゲル0.75%(1本:15g)
ロゼックスゲル0.75%(1本:50g)
ロゼレム錠8mg

ロドピン錠 2.5 mg
ロトリガ粒状カプセル 2 g
ロナセンテープ 4.0 mg
ロナセン錠 4 mg
ロプレソール S R 錠 12.0 mg
ロプレソール錠 4.0 mg
ロペミンカプセル 1 mg
ロペミン細粒 0.1 %
ロペラミド塩酸塩カプセル 1 mg 「サワイ」 (ロペミン)
ロメフロニミニムス眼科耳科用液 0.3 % 0.5 mL
ロラメット錠 1.01 mg
ロルカム錠 4 mg
ロンサーフ配合錠 T 15 15 mg
ロンサーフ配合錠 T 20 20 mg
ワーファリン錠 0.5 mg
ワーファリン錠 1 mg
ワーファリン錠 5 mg
ワイパックス錠 0.5 0.5 mg
ワコビタール坐剤 30 30 mg
ワソラン錠 4.0 mg
ワンアルファ錠 1.0 μ g 1 μ g
ワンタッチベリオセンサー (30 枚入り)
ワンデュロパッチ 1.7 mg
ワントラム錠 100 mg
亜鉛華デンプン
亜鉛華軟膏
塩化カリウム徐放錠 600 mg 「S t」
塩化ナトリウム「オーツカ」
塩酸リルマザホン錠 1 「M E E K」 1 mg
加工ブシ末「三和生薬」
含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1 %
球形吸着炭細粒分包 2 g 「日医工」

強力ポステリザン（軟膏）（1本＝2 g）
桂枝加葛根湯エキス細粒
経口用エンドキサン原末 1 0 0 m g
経口用トロンビン細粒 1 万単位 1 g
後発オキシコドン徐放錠 5 m g NX「第一三共」
後発フェンタニル塩酸塩 1 日用テープ 1mg「第一三共」
後発フェンタニル塩酸塩 1 日用テープ 2mg「第一三共」
後発フェンタニル塩酸塩 1 日用テープ 4mg「第一三共」
高砂サフランM
酸化マグネシウム「NP」原末
酸化マグネシウム原末「マルイシ」
酸化マグネシウム錠 2 5 0 m g 「ケンエー」
酸化亜鉛
次硝酸ビスマス「ニッコー」
十塩鼻
小児用ムコソルバンシロップ 0. 3 %
消毒用エタノール（丸石）
消毒用エタプロコール
食事セットなし大腸前処置(マグコ・ブル・レシ坐)
新レシカルボン坐剤
親水軟膏
人工涙液マイティア点眼液 5 m L
正官庄コウジン末
生食液 NS 5 m L
生理食塩液 PL「フソー」 1 0 0 m L
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒
大腸治療前処置②(サルプレップ 2 本＋ダールムスぺース)
大腸治療前処置③(ラキソ1 本＋モビプレップ＋ダールムスぺース)
大腸前処置②(ダールムスぺース・マグコ・ブル・レシ坐)
大腸前処置④(サルプレップ 1 本＋ラキソロン1 本)
大腸前処置⑤(サルプレップ 2 本)
大腸前処置⑦(ラキソ1 本＋モビプレップ)

大腸前処置⑨モビプレップ配合内用剤
大塚蒸留水 5 0 0 m L
大塚生食注 2 0 m L
大塚生食注 5 0 0 m L
単シロップ
炭カル錠 5 0 0 m g 「旭化成」
炭酸リチウム錠 1 0 0 m g 「大正」
炭酸水素ナトリウム
炭酸水素ナトリウム錠 5 0 0 m g 「V T R S」
調剤用パンビタン末
沈降炭酸カルシウム錠 5 0 0 m g 「三和」
点眼・点鼻用リンデロン A 液
日点アトロピン点眼薬 1 % 5 m L
乳糖水和物「シオエ」
乳糖水和物「ホエイ」
尿素クリーム 1 0 % 「日医工」
白色ワセリン
複方ヨード・グリセリン
便秘時 モビコール配合内用剤LD(2包/日×3日分)
無水エタノール（丸石）
薬用炭
硫酸亜鉛

【注射薬】

薬剤名称
1 %ディプリバン注ーキット 5 0 0 m g 5 0 m L
1 0 %塩化ナトリウム注射液 2 0 m L
1 0 %大塚糖液 5 0 0 m L
2 0 %大塚糖液 2 0 m L
5 %大塚糖液 1 0 0 m L
5 %大塚糖液 2 0 m L
5 %大塚糖液 2 5 0 m L

5 %大塚糖液 5 0 0 m L
5 0 %大塚糖液 2 0 0 m L
5 - F U 注 1 0 0 0 m g 1, 0 0 0 m g
5 - F U 注 2 5 0 2 5 0 m g
9 9. 1 %硫酸バリウム散
A C D - A 液
D T ビック
E O B ・ プリモビスト注シリンジ 1 8. 1 4 3 % 1 0 m L
E O B ・ プリモビスト注シリンジ 1 8. 1 4 3 % 5 m L
F D G スキャン注
H C G モチダ筋注用 3 千単位 3, 0 0 0 単位
H C G モチダ筋注用 5 千単位 5, 0 0 0 単位
H M G 注 ティゾー 1 5 0 1 5 0 単位 (溶解液付)
H M G 注 ティゾー 7 5 7 5 単位 (溶解液付)
K C L 注 2 0 m E q キット「テルモ」 1 モル 2 0 m L
K N 1 号輸液 2 0 0 m L
K N 1 号輸液 5 0 0 m L
K N 3 号輸液 2 0 0 m L
K N 3 号輸液 5 0 0 m L
L H - R H 注 0. 1 m g 「タナベ」
L H - R H 注 0. 1 m g 「ニプロ」
T R H 注 0. 5 m g 「タナベ」
アービタックス注射液 1 0 0 m g 2 0 m L
アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL
アイリーア硝子体内注射液 4 0 m g / m L
アイリーア硝子体内注射用キット 4 0 m g / m L
アクテムラ点滴静注用 4 0 0 m g 2 0 m L
アクテムラ点滴静注用 8 0 m g 4 m L
アクトヒブ
アクプラ静注用 1 0 m g
アクプラ静注用 5 0 m g
アシアロシンチ注

アシクロビル点滴静注液 250mg 「トーワ」
アシクロビル点滴静注液 250mg 「日医工」
アスパラギン酸カリウム注 10mEq テルモ 10mL
アセトキープ 3G 注 500mL (ヴィーン 3G 注)
アセリオ静注液 1000mg バッグ 100mL
アタラックス-P 注射液 (25mg/mL) 2.5% 1mL
アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.8mL 「第一三共」
アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ 「FRI」 20mL
アデホス-L コーワ 注 20mg
アデラビン 9 号 注 1mL
アトガム点滴静注液 250mg
アドセトリス点滴静注用 50mg
アドトラザ皮下注 150mg シリンジ
アドナ注 (静脈用) 50mg 0.5% 10mL
アトニン-O 注 5 単位
アドレナリン注 0.1% シリンジ 「テルモ」 1mL
アトロピン注 0.05% シリンジ 「テルモ」 1mL
アトワゴリバース静注シリンジ 6mL
アナフラニール点滴静注液 25mg
アナペイン注 2mg/mL 0.2% 100mL
アナペイン注 7.5mg/mL 0.75% 20mL
アネメトロ点滴静注液 500mg 100mL
アネレム静注用 50mg
アバスチン点滴静注用 100mg/4mL
アバスチン点滴静注用 400mg/16mL
アブラキサン点滴静注用 100mg
アブリスボ筋注用
アフリベルセプト硝子体内注射用キット 40mg/mL 「バイエル」
アプレゾリン注射用 20mg
アポカイン皮下注 30mg 3mL
アミオダロン塩酸塩静注 150mg 「TE」 3mL
アミサリン注 100mg 10% 1mL

アミノレバン点滴静注 2 0 0 m L
アミノレバン点滴静注 5 0 0 m L
アミパレン輸液 3 0 0 m L
アムビゾーム点滴静注用 5 0 m g
アリクストラ皮下注 2. 5 m g 0. 5 m L
アリナミン F 1 0 0 注
アリナミン F 1 0 注 1 0 m g
アリナミン注射液 1 0 m g
アリムタ注射用 1 0 0 m g
アリムタ注射用 5 0 0 m g
アルギニン点滴静注 3 0 g 「A Y」 1 0 % 3 0 0 m L
アルケラン静注用
アルケラン静注用 5 0 m g (溶解液付)
アルスロマチック関節手術用灌流液 3 L
アルツディスポ関節注 2 5 m g 1 % 2. 5 m L
アルト原末 1 g
アルブミナー 2 5 % 静注 1 2. 5 g / 5 0 m L
アルブミナー 5 % 静注 1 2. 5 g / 2 5 0 m L
アルプロスタジル注 5 μ g 「サワイ」 1 m L
アレックスビー筋注用
アレビアチン注 2 5 0 m g 5 % 5 m L
アロカリス点滴静注 2 3 5 m g 1 0 m L
アロキシ点滴用静注バッグ
アンサー皮下注 2 0 μ g
アンチレクス静注 1 0 m g 1 % 1 m L
イーケプラ点滴静注 5 0 0 m g 5 m L
イオダインスクラブ
イオパミドール 1 5 0 注 2 0 0 m L 「F」
イオパミドール 3 0 0 注 1 0 0 m L 「F」
イオパミドール 3 0 0 注シリンジ 1 0 0 m L 「F」
イオパミドール 3 7 0 注シリンジ 1 0 0 m L 「F」
イオパミドール 3 7 0 注シリンジ 8 0 m L 「F」

イオパミロン注15030.62%200mL
イオパミロン注30061.24%20mL
イオパミロン注30061.24%50mL
イオパミロン注300シリンジ61.24%100mL
イオパミロン注370シリンジ75.52%100mL
イオパミロン注370シリンジ75.52%50mL
イオパミロン注370シリンジ75.52%80mL
イオフェタミン（123I）注射液「第一」111MBq
イオフェタミン（123I）注射液「第一」167MBq
イオプロミド300注シリンジ50mL「BYL」
イオメロン300注50mL61.24%
イオメロン350シリンジ71.44%50mL
イオメロン350注100mL71.44%
イオメロン350注50mL
イオメロン350注シリンジ100mL
イオメロン350注シリンジ135mL
イオメロン350注シリンジ50mL71.44%
イジュド点滴静注25mg
イジュド点滴静注300mg
イスコチン注100mg
イストダックス点滴静注用10mg（溶解液付）
イセパマイシン硫酸塩注射液200mg（イセパシン）
イダマイシン静注用5mg
イノバン注0.3%シリンジ50mL
イブグリース皮下注250mgシリンジ
イベニティ皮下注105mgシリンジ
イミフィンジ点滴静注120mg 2.4mL
イミフィンジ点滴静注500mg 10mL
イムデトラ点滴静注液10mg
イムデトラ点滴静注液1mg
イムネース注3535万国内標準単位（溶解液付）
イムネース注3535万国内標準単位（溶解液付）

イムノブラダー膀胱注用40mg（溶解液付）
イモバックスポリオ皮下注
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイハウ」
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイハウ」
イルミア皮下注100mgシリンジ
インジウムDTPA（111In）注
インジゴカルミン注20mg「第一三共」0.4%5mL
インデラル注射液2mg0.1%2mL
イントラリポス輸液10%250mL
イントラリポス輸液20%100mL
イントラリポス輸液20%50mL
インフルエンザワクチン0.5mL
ヴィーンD輸液200mL
ヴィーンD輸液500mL
ウィフガート点滴静注400mg（インラインフィルター使用）
ウログラフィン注60%100mL
ウログラフィン注60%20mL
ウロナーゼ冠動注用12万単位120,000単位
ウロナーゼ静注用6万単位60,000単位
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%3L
ウロミテキサン注400mg4mL
エイムゲン
エクザール注射用10mg
エジャイモ点滴静注1.1g（フィルター付きで投与）
エスポー皮下用24000シリンジ0.5mL
エダラボン点滴静注30mgバッグ「NP」100mL
エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」100mL
エトキシスクレロール1%注射液30mL
エトポシド点滴静注液100mg「SN」5mL
エナルモンデポー筋注125mg1mL

エネマスター注腸散 98.1%
エバシールド筋注セット
エブリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ
エブリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ
エピルビシン塩酸塩注射用（放射線科用）
エピルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」
エピルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」
エピルビシン塩酸塩注射用 50mg「サワイ」
エプキンリ皮下注 48mg 0.8mL
エプキンリ皮下注 4mg 0.8mL
エポジン注シリンジ 15001, 500国際単位 0.5mL
エポジン注シリンジ 30003, 000国際単位 0.5mL
エポジン注シリンジ 60006, 000国際単位 0.5mL
エポジン注シリンジ 750750国際単位 0.5mL
エポジン注シリンジ 750750国際単位 0.5mL
エポジン皮下注シリンジ 12000
エホチール注 10mg 1% 1mL
エムプリシティ点滴静注用 300mg
エムプリシティ点滴静注用 400mg
エルシトニン注 20S ディスポ 20エルカトニン単位 1mL
エルシトニン注 40単位 40エルカトニン単位 1mL
エルネオパNF 1号輸液 1000mL
エルネオパNF 2号輸液 1000mL
エルネオパNF 2号輸液 1500mL
エルネオパNF 2号輸液 2000mL
エルレフィオ皮下注 44mg 1.1mL
エルレフィオ皮下注 76mg 1.9mL
エレジェクト注シリンジ 2mL
エンハーツ点滴静注用 100mg
オイパロミン 300注 20mL 61.24%
オイパロミン 300注シリンジ 100mL 61.24%
オイパロミン 370注シリンジ 100mL 75.52%

オイパロミン３７０注シリンジ８０ｍＬ ７５．５２％
オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「NIG」
オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「NIG」
オキサロール注２．５μｇ１ｍＬ
オキサロール注５μｇ１ｍＬ
オキファスト注１０ｍｇ１％１ｍＬ
オキファスト注５０ｍｇ１％５ｍＬ
オクトレオスキャン静注用セット
オクトレオチド皮下注１００μｇ「あすか」１ｍＬ
オザグレルＮａ静注液２０ｍｇ「日医工」２ｍＬ
オザグレルＮａ静注液４０ｍｇ「日医工」４ｍＬ
オニバイド点滴静注４３ｍｇ
オノアクト点滴静注用５０ｍｇ
オビザー静注用５００
オビソート注射用０．１ｇ
オフサグリーン静注用２５ｍｇ（溶解液付）
オブジーボ点滴静注１００ｍｇ１０ｍＬ
オブジーボ点滴静注１２０ｍｇ１２ｍＬ
オブジーボ点滴静注２０ｍｇ２ｍＬ
オブジーボ点滴静注２４０ｍｇ２４ｍＬ
オブチレイ３２０シリンジ１００ｍＬ
オペガードＭＡ眼灌流液２０ｍＬ
オペガードＭＡ眼灌流液５００ｍＬ
オペガードネオキット眼灌流液０．０１８４％５００ｍＬ
オペガン０．６眼粘弾剤１％０．６ｍＬ
オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％０．８５ｍＬ
オムニスキャン静注３２％シリンジ１０ｍＬ ３２．３％
オムニスキャン静注３２％シリンジ２０ｍＬ ３２．３％
オムニパーク２４０注１０ｍＬ ５１．７７％
オムニパーク３００注５０ｍＬ
オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ ６４．７１％
オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ ６４．７１％

オムニパーク 350 注 100 mL
オムニパーク 350 注 50 mL
オムニパーク 350 注シリンジ 100 mL 75.49%
オムニパーク 350 注シリンジ 70 mL 75.49%
オメプラゾール注射用 20 mg 「日医工」
オリブ油（滅菌済）
オルガラン静注 1250 単位
オルダミン注射用 1 g 10% 10 g
オルドレブ点滴静注用 150 mg
オレンシア点滴静注用 250 mg
オンコビン注射用 1 mg
オンダンセトロン注 4 mg シリンジ 「マルイシ」
オンボー点滴静注 300 mg
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ
カーディオライト注射液第一 370 MBq
カーディオライト注射液第一 740 MBq
カーボスター透析剤・L 6 L（炭酸水素ナトリウム液付）
カイプロリス点滴静注用 10 mg
カイプロリス点滴静注用 40 mg
ガザイバ点滴静注 1000mg 40ml
ガスター注射液 20 mg 2 mL
カドサイラ点滴静注用 100 mg
カドサイラ点滴静注用 160 mg
ガドピスト静注 1.0 mol/L シリンジ 10 mL
ガドピスト静注 1.0 mol/L シリンジ 5 mL
ガベキサートメシル酸塩注射用 100 mg（注射用 F O Y）
ガベキサートメシル酸塩注射用 500 mg（エフオーワイ）
カルセド注射用 20 mg
カルセド注射用 50 mg
カルチコール注射液 8.5% 10 mL
カルディオダイン注
カルボカインアンプル注 1% 10 mL

カルボカインアンプル注 1 % 5 m L
カルボカインアンプル注 2 % 1 0 m L
カルボプラチン点滴静注液 1 5 0 m g 「NK」 1 5 m L
カルボプラチン点滴静注液 4 5 0 m g 「NK」 4 5 m L
カルボプラチン点滴静注液 5 0 m g 「NK」 5 m L
カンサイダス点滴静注用 5 0 m g
カンサイダス点滴静注用 7 0 m g
ガンシクロビル点滴静注用 5 0 0 m g 「V T R S」
カンレノ酸カリウム静注用 2 0 0 m g 「サワイ」
キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g
キシロカインアレルギー
キシロカイン注ポリアンプ 0 . 5 % 1 0 m L
キシロカイン注ポリアンプ 1 % 1 0 m L
キシロカイン注ポリアンプ 2 % 1 0 m L
キシロカイン注射液「0 . 5 %」エピレナミン含有
キシロカイン注射液「1 %」エピレナミン含有
キシロカイン注射液「2 %」エピレナミン含有
キシロカイン点眼液 4 % 5 m L
キドニーシンチ T c - 9 9 m 注
キドミン輸液 2 0 0 m L
キャップバックス筋注シリンジ
キュービトル 2 0 % 皮下注 8 g / 4 0 m L
キュビシン静注用 3 5 0 m g
キリット注 5 % 5 0 0 m L
キロサイド注 1 0 0 m g
キロサイド注 2 0 m g
キンダリー液 A F - 3 号 6 L （炭酸水素ナトリウム液付）
キンダリー透析剤 3 E 2 袋
キンダリー透析剤 4 E
キンダリー透析剤 A F 3 P 号 1 0 L （炭酸水素ナトリウム付）
キンダリー透析剤 A F 4 号 （6 L）
クエン酸ガリウム （6 7 G a）注 N M P

グラニセトロン点滴静注バッグ3 m g / 1 0 0 m L 「HK」
グランシリンジ7 5 7 5 μ g 0. 3 m L
グランシリンジM3 0 0 3 0 0 μ g 0. 7 m L
クリアクター静注用8 0 万8 0 万国際単位
クリアボーン注（5 5 5 M B q）
クリアボーン注（7 4 0 M B q）
グリセオール注2 0 0 m L
クリンダマイシンリン酸エステル注射液3 0 0 m g 「NP」
グルアセト3 5 注5 0 0 m L（フィジオ3 5）
クレキササン皮下注キット2 0 0 0 I U 2 千低ヘパ国際単位0
グロベニンー I 1 0 % 静注2 0 g / 2 0 0 m L
グロベニンー I 1 0 % 静注5 g / 5 0 m L
ケイツーN 静注1 0 m g
ケタラル静注用2 0 0 m g 2 0 m L
ケナコルトー A 筋注用関節腔内用水懸注4 0 m g / 1 m L
ゲムシタビン点滴静注用1 g 「タカタ」
ゲムシタビン点滴静注用1 g 「ヤクルト」
ゲムシタビン点滴静注用2 0 0 m g 「タカタ」
ゲムシタビン点滴静注用2 0 0 m g 「ヤクルト」
ゲンタシン注6 0 6 0 m g
ゲンタシン注6 0 6 0 m g
コートロシン注射用0. 2 5 m g
ゴービック水性懸濁注シリンジ
ゴナックス皮下注用1 2 0 m g
ゴナックス皮下注用2 4 0 m g
ゴナックス皮下注用8 0 m g
コミナティ R T U 筋注(0.3mL)
コミナティ筋注シリンジ1 2 歳以上用(0.3mL)
サークリサ点滴静注1 0 0 m g
サークリサ点滴静注5 0 0 m g
サーバリックス
サイデックスプラス2 8

サイモグロブリン点滴静注用 2 5 m g
サイラムザ点滴静注液 1 0 0 m g 1 0 m L
サイラムザ点滴静注液 5 0 0 m g 5 0 m L
サクシン注射液 4 0 m g 2 % 2 m L
ザノサー点滴静注用 1 g
ザバクサ配合点滴静注用 1 . 5 g
サブラッド血液ろ過用補充液 B S G 1 0 1 0 m L
サブラッド血液ろ過用補充液 B S G 2 0 2 0 m L
サムタス点滴静注用 8 m g
ザルトラップ点滴静注 1 0 0 m g 4 m L
ザルトラップ点滴静注 2 0 0 m g 8 m L
サンディミュン点滴静注用 2 5 0 m g 5 % 5 m L
サンドスタチン L A R 筋注用キット 3 0 m g (溶解液付)
サンリズム注射液 5 0 5 0 m g 5 m L
ジアグノグリーン注射用 2 5 m g (溶解液付)
ジアゼパム注射液 1 0 m g 「N I G」
ジーラスタ皮下注 3 . 6 m g 0 . 3 6 m L
ジーラスタ皮下注 3 . 6 m g ボディーポッド
ジーンプラバ点滴静注 6 2 5 m g 2 5 m L
ジェービック V
ジェブタナ点滴静注 6 0 m g 1 . 5 m L
ジェブタナ点滴静注 6 0 m g 1 . 5 m L (溶解液付)
ジオン注生食液付 1 0 m L (希釈液付)
ジオン注無痛化剤付 1 0 m L (希釈液付)
シグマート注 1 2 m g
シグマート注 2 m g
ジゴシン注 0 . 2 5 m g
シスプラチン点滴静注 1 0 m g 「マルコ」
シスプラチン点滴静注 5 0 m g 注「マルコ」
ジスロマック点滴静注用 5 0 0 m g
シタラビン点滴静注液 1 g (キロサイド)
シタラビン点滴静注液 1 g 「NIG」 (キロサイド)

シナジス筋注液 50mg 0.5mL
シナジス筋注用 100mg 1mL
シプロフロキサシン点滴静注液 400mg 「ニプロ」
シベレスタットNa点滴静注用 100mg 「VTRS」
シベレスタットNa点滴静注用 100mg 「ニプロ」
シベレスタットNa点滴静注用 100mg 「ファイザー」
シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ
ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg 「サワイ」
シングリックス筋注用
シングリックス筋注用 (0.5mL/回)
シンビット静注用 50mg
シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター 0.5mL
シンボニー皮下注 50mg シリンジ 0.5mL
スープレン吸入麻酔液
スガマデクス静注液 200mg シリンジ 「マルイシ」
スキリージ皮下注 150mg ペン 1mL
ステラーラ点滴静注 130mg
ステラーラ皮下注 45mg シリンジ 0.5mL
ステルイズ水性懸濁筋注 240万単位シリンジ
ズファジラン筋注 5mg
スプレキュアMP皮下注用 1.8 1.8mg
スミフェロンDS 300 300万国際単位
スミフェロンDS 300 300万国際単位
スミフェロン注DS 600万IU
スルバシリン静注用 1.5g
ゼヴァリンイットリウム (90Y) 静注用セット
ゼヴァリンインジウム (111In) 静注用セット
セファゾリンNa点滴静注用 1g バッグ生食 100mL 付
セファゾリンナトリウム注射用 0.5g 「日医工」500mg
セフェピム塩酸塩静注用 1g 「サンド」
セフェムアレルギー
セフォタックス注射用 1g

セフタジジム静注用 1 g 「V T R S」 (モダシン静注用)
セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g (ロセフィン静注用)
セフメザールナトリウム静注用1g「日医工」(セフメザン)
セボフルラン吸入麻酔液「V T R S」
セルシン注射液 1 0 m g
ゼルフォーム 2 c m × 6 c m × 0. 7 c m
セレネース注 5 m g 0. 5 % 1 m L
ゾーフィゴ静注
ソセゴン注射液 1 5 m g
ソセゴン注射液 3 0 m g
ソナゾイド注射用 1 6 μ L (溶解液付)
ソマチュリン皮下注120mg
ゾラデックス 3. 6 m g デポ (ゴセレリンとして)
ゾラデックス L A 1 0. 8 m g デポ(ゴセレリンとして)
ソリター T 2 号輸液 5 0 0 m L
ソリター T 4 号輸液 5 0 0 m L
ソリリス点滴静注 3 0 0 m g 3 0 m L
ソル・コーテフ静注用 5 0 0 m g (溶解液付)
ソル・コーテフ注射用 1 0 0 m g (溶解液付)
ソル・メドロール静注用 1 2 5 m g (溶解液付)
ソル・メドロール静注用 4 0 m g (溶解液付)
ソル・メドロール静注用 5 0 0 m g (溶解液付)
ソルアセット F 輸液 5 0 0 m L (ソリュゲンF)
ソルダクトン静注用 2 0 0 m g
ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L
ソルメドロール静注用
ゾレア皮下注 1 5 0 m g シリンジ 1 m L
ゾレア皮下注 7 5 m g シリンジ 0. 5 m L
ゾレア皮下注用 1 5 0 m g (バイアル)
ゾレドロン酸点滴静注 4 m g / 1 0 0 m L バッグ (ゾメタ)
ダイアモックス注射用 5 0 0 m g
ダイチロナ筋注(0.6mL)

ダイピタミックス注(リメア-3B)
ダウノマイシン静注用20mg
ダカルバジン注用100100mg
タキソール注射液100mg16.7mL
タキソール注射液30mg5mL
タゾピペ配合静注用「明治」4.5
ダゾラム注射液10mg「NIG」2mL
ダットスキャン静注167MBq
ダトロウェイ点滴静注用100mg
ドラキューロ配合皮下注15mL
ドラザレックス点滴静注100mg5mL
ドラザレックス点滴静注400mg20mL
ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」0.5ml
ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」0.5ml
ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」0.5ml
ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」0.5ml
ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」0.5ml
ダントリウム静注用20mg
チエナム点滴静注用0.5g500mg
テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」
ディスオーパ
デカドロン注射液1.65mg
デキサート注6.6mg
デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ
テクネDTPAキット
テクネMAAキット
テクネMDP注射液370MBq
テクネMDP注射液555MBq
テクネMDP注射液740MBq
テクネシンチ注-10M
テクネフチン酸キット
テスト2

テスト液P L 「てすと」 1 0 0 m L
テスト生理食塩液P L 「フソー」 1 0 0 m L
デスフェラル注射用5 0 0 m g
テゼスパイア皮下注2 1 0 m g シリンジ
テセントリク点滴静注1 2 0 0 m g 2 0 m L
テセントリク点滴静注8 4 0 m g 1 4 m L
テタノブリン I H 静注2 5 0 単位
テトカイン注用2 0 m g 「杏林」
デトキソール静注液2 g 1 0 % 2 0 m L
デノシン点滴静注用5 0 0 m g
テビムブラ点滴静注1 0 0 m g
デポ・メドロール水懸注2 0 m g 1 m L
デュピクセント皮下注3 0 0 m g ペン 2 m L
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター
テルモ生食1. 3 L 1 袋
テルモ生食1 0 0 m L
テルモ生食1 L 1 袋
トーリセル点滴静注液2 5 m g 1 m L （希釈液付）
ドキシル注2 0 m g 1 0 m L
ドキソルビシン塩酸塩注射用1 0 m g
ドキソルビシン塩酸塩注射用5 0 m g
ドセタキセル点滴静注2 0 m g / 1 m L 「NK」
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」
ドセタキセル点滴静注8 0 m g / 4 m L 「NK」
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」
ドバストン静注5 0 m g 0. 2 5 % 2 0 m L
ドブタミン持続静注1 5 0 m g シリンジ「KKC」
ドブタミン持続静注1 5 0 m g シリンジ「テルモ」
ドブボン注0. 3 %シリンジ5 0 m L
トブラシン注6 0 m g
ドプラム注射液4 0 0 m g 2 0 m L
トポテシン点滴静注1 0 0 m g

トポテシン点滴静注 4 0 m g
トラスツヅ マフ 点滴注射用150m g 「CTH」
トラスツヅ マフ 点滴注射用150m g 「NK」
トラスツヅ マフ 点滴注射用60mg 「CTH」
トラスツヅ マフ 点滴注射用60mg 「NK」
トラベルミン注 1 m L
トランサミン注 1 0 % 1 0 m L
トランサミン注 5 % 5 m L
トランサミン注 5 % 5 m L (250mg)
トリノシン S 注射液 2 0 m g
トリビック
トリビック (1回0.5mL)
トレアキシン点滴静注液100mg/4mL
トレムフィア皮下注 1 0 0 m g シリンジ 1 m L
トロデルビ点滴静注用200mg
ドロレプタン注射液 2 5 m g 2 . 5 m g
ナイロジン注(リメファ-3B)
ナルベイン注 2 m g
ナロキソン塩酸塩静注 0 . 2 m g 「A F P」
ナロキソン塩酸塩静注 0 . 2 m g 「第一三共」
ニカルジピン塩酸塩注射液 1 0 m g 「サワイ」
ニカルジピン塩酸塩注射液 2 m g 「サワイ」
ニコリンH注射液 0 . 5 g 2 5 % 2 m L
ニトロール注 5 m g シリンジ 1 0 m L
ニトロール点滴静注 5 0 m g バッグ 0 . 0 5 % 1 0 0 m L
ニトログリセリン注 2 5 m g / 5 0 m L シリンジ 「テルモ」
ニューモバックス N P 0 . 5 m L
ニューロライト注射液第一 6 0 0 M B q
ネオシネジンコーワ注 1 m g 0 . 1 % 1 m L
ネオファーゲン静注 2 0 m L (強力ネオミノファーゲンC注)
ネオフィリン注 2 5 0 m g 2 . 5 % 1 0 m L
ノイアート静注用 1 5 0 0 単位 1 , 5 0 0 単位 (溶解液付)

ノイトロジン注 1 0 0 μ g
ノイトロジン注 1 0 0 μ g（溶解液付）
ノイトロジン注 2 5 0 μ g（溶解液付）
ノイロトロピン注射液 3. 6 単位 3 m L
ノバスタン H I 注 1 0 m g / 2 m L
ノバミン筋注 5 m g 0. 5 % 1 m L
ノボセブン H I 静注用 1 m g シリンジ 1 m L（溶解液付）
ノボセブン H I 静注用 2 m g シリンジ 2 m L（溶解液付）
ノボセブン H I 静注用 5 m g シリンジ 5 m L（溶解液付）
ノルアドリナリン注 1 m g 0. 1 % 1 m L
パーサビブ静注透析用シリンジ 2. 5 m g 2 m L
パーサビブ静注透析用シリンジ 5 m g 2 m L
パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L
ハーセプチン注射用 1 5 0 1 5 0 m g
ハーセプチン注射用 1 5 0 1 5 0 m g（溶解液付）
ハーセプチン注射用 6 0 6 0 m g（溶解液付）
パーヒューザミン注
ハイカリック R F 輸液 5 0 0 m L
バイクロット配合静注用 2. 5 m L
ハイゼントラ 2 0 % 皮下注 4 g / 2 0 m L
パオスクレー内痔核内注射用 2 5 0 m g 5 % 5 m L
バクトラミン注 5 m L
パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6. 7 m L「NK」
パクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L「NK」
パッチテストパネル（S） 2 枚
パドセブ点滴静注用 20mg
パドセブ点滴静注用 30mg
パパベリン塩酸塩注 4 0 m g「日医工」 4 % 1 m L
バビースモ硝子体内注射液 1 2 0 m g / m L
バビースモ硝子体内注射用キット 1 2 0 m g / m L
ハプトグロビン静注 2 0 0 0 単位「JB」
バベンチオ点滴静注 2 0 0 m g 1 0 m L

パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」
ハラヴェン静注1mg2mL
パラプラチン注射液150mg15mL
パラプラチン注射液450mg45mL
パラプラチン注射液50mg5mL
バリトゲンHD98.6%
パルクス注5μg1mL
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」
パントール注射液250mg
ハンプ注射用10001,000μg
ハンプ注射用10001,000μg
ピアスカイ注340mg2mL
ヒアルロン酸Na0.85%眼粘弾剤1%「生化学」
ヒアルロン酸Na0.85%眼粘弾剤1%HV「センジュ」
ビーエスエスプラス500眼灌流0.0184%0.46%
ピーエヌツインー3号輸液
ビーフリード輸液500mL
ビームゲン注0.25mL【母子感染予防】
ビームゲン注0.5mL
ビームゲン注0.5mL【血液汚染事故後】
ビーリンサイト点滴静注用35μg(輸液安定化液付)
ピオクタニン2%5mL
ビカネイト輸液500mL
ビキセオス配合静注用100UNIT
ビクシリン注射用1g
ビクロックス点滴静注250mg(ゾビラックス)
ビジパーク270注100mL
ピシバニール注射用5KE
ピシバニール注射用5KE(溶解液付)
ビスコート0.5%眼粘弾剤0.5mL
ビスダイン静注用15mg
ビスルボン注4mg0.2%2mL

ビダーザ注射用 1 0 0 m g
ビタジェクト注キット 2 筒
ビタミンC注「フソー」 - 5 0 0 m g
ヒトC R H 静注用 1 0 0 μ g 「タナベ」
ヒトC R H 静注用 1 0 0 μ g 「ニプロ」
ピトレシン注射液 2 0 2 0 単位
ピトレシン注射液 2 0 2 0 単位
ピノルビン注射用 1 0 m g
ピノルビン注射用 2 0 m g
ピペラシリンN a 注射用 1 g 「N I G」
ヒベルナ注 2 5 m g
ヒポジン点眼液 0. 1 2 5 % 5 m L
ピューラックス 1. 8 L
ビリスコピン点滴静注 5 0
ピリンアレルギー
ビルテプソ点滴静注 2 5 0 m g
ヒルトニン 0. 5 m g 注射液
ヒルトニン 2 m g 注射液 1 m L
ビロイ点滴静注用 1 0 0 m g
ビロイ点滴静注用 3 0 0 m g
ビンゼレックス皮下注 1 6 0 m g シリンジ
ファーストシン静注用 1 g
ファイバ注射用 1 0 0 0 1, 0 0 0 単位 2 0 m L (溶解液付
ファセンラ皮下注 3 0 m g シリンジ
ファンガード点滴用 5 0 m g
フィジオ 1 4 0 輸液 5 0 0 m L
フィニバックス点滴静注用 5 0 0 m g
ブイフェンド 2 0 0 m g 静注用
フィブリノゲンHT静注用 1 g 「JB」
フィブロガミンP 静注用正常人血漿 1 m L 中含有量 2 4 0 倍
フィルグラスチムB S 注 3 0 0 μ g シリンジ「NK」
フィルグラスチムB S 注 7 5 μ g シリンジ (グラン注)

プールシンチ注
フェインジェクト静注 5 0 0 m g
フェジン静注 4 0 m g 2 m L
フェスゴ配合皮下注IN 15mL
フェスゴ配合皮下注MA 10mL
フェソロデックス筋注 2 5 0 m g 5 m L
フェトロージャ点滴静注用 1 g
フェノールスルホンフタレイン注第一 0. 6 % 1. 3 m L
フェノバル注射液 1 0 0 m g 1 0 % 1 m L
フェロン 3 0 0 万国単位（溶解液付）
フェンタニル注射液 0. 2 5 m g 5 m L
フォリアミン注射液 1 5 m g
フォルルモンP注 1 5 0 1 5 0 単位（溶解液付）
フォルルモンP注 7 5 7 5 単位（溶解液付）
ブスコパン注 2 0 m g 2 % 1 m L
フストジル注射液 5 0 m g 2 m L
ブスルフェクス点滴静注用 6 0 m g
プラリアH I 皮下注60mgシリンジ0.5mL
プラリア皮下注 6 0 m g シリンジ 1 m L
ブリディオ静注 2 0 0 m g 2 m L
プリビナ液 0. 0 5 %
プリモジアン・デポー筋注 1 m L
プリンペラン注射液 1 0 m g 0. 5 % 2 m L
フルービックH A （小児 1 回 0. 2 5 m L） 【予防注射用】
フルオレサイト静注 5 0 0 m g 1 0 % 5 m L
フルコナゾール静注液 2 0 0 m g 「サワイ」 0. 2 % 1 0 0
フルダラ静注用 5 0 m g
フルマゼニル静注液 0. 5 m g シリンジ「テルモ」
フルマリン静注用 1 g
ブレオ注射用 1 5 m g
ブレビブロック注 1 0 0 m g 1 0 m L
プレベナー 1 3 （高齢者用肺炎球菌 1 3 価）

プレベナー 1 3 （小児用肺炎球菌 1 3 価）
プレベナー 2 0 （高齢者用肺炎球菌 2 0 価）
プレベナー 2 0 （小児用肺炎球菌 2 0 価）
プレベナー 2 0 水性懸濁注
プログラフ注射液 2 m g 0. 4 m L
プロゲデポー筋注 1 2 5 m g
プロゲホルモン筋注用 2 5 m g
プロジフ静注液 2 0 0 m g 2. 5 m L
プロスタルモン・F 注射液 1 0 0 0 1 m g 1 m L
プロスタンディン注射用 2 0 μ g
フロセミド注 2 0 m g 「N I G」
プロタノール-L 注 0. 2 m g
プロタミン硫酸塩注 1 0 0 m g 「モチダ」
プロポフォール静注 1 % 2 0 m L 「F K」 2 0 0 m g
プロポフォール静注 1 % 5 0 m L 「F K」 5 0 0 m g
ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4 m g 「タイヨー」
ペガシス皮下注 1 8 0 μ g 1 m L
ペガシス皮下注 9 0 μ g 1 m L
ペグイントロン皮下注用 1 0 0 μ g / 0. 5 m L 用
ペグイントロン皮下注用 5 0 μ g / 0. 5 m L 用
ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g 5 m L
ペグフィルグラスチム B S 皮下注 3. 6 m g 「ニプロ」
ベクルリー点滴静注液 1 0 0 m g
ベスポンサ点滴静注用 1 m g
ベスレミ皮下注用 2 5 0 μ g シリンジ
ペチジン塩酸塩注射液 3 5 m g 「タケダ」 3.5%1ml
ペチロルファン配合注 H D
ベナンバックス注用 3 0 0 m g
ペニシリンアレルギー
ベノキシール点眼液 0. 4 %
ベハシマブ BS点滴静注用100mg/4mL 「CTNK」
ベハシマブ BS点滴静注用100mg/4mL 「ファイザー」

ヘパシマブ BS点滴静注用100mg/4mL「第一三共」
ヘパシマブ BS点滴静注用400mg/16mL「CTNK」
ヘパシマブ BS点滴静注用400mg/16mL「ファイザー」
ヘパシマブ BS点滴静注用400mg/16mL「第一三共」
ヘパティメージ注
ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL5千
ヘパリンNa500単位/mLシリンジNP10mL
ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ10mL
ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」
ヘパリンカルシウム皮下注5千U/0.2mLシリンジモチダ
ヘブスブリンIH静注1000単位
ヘブスブリン筋注用200単位1mL（溶解液付）
ヘプタバックス-20.5mL
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」4mL
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」20mL
ベリプラスTPコンビセット組織接着用1mL2キット
ベリプラスTPコンビセット組織接着用3mL2キット
ベルケイド注射用3mg
ベンゾダイン注
ベンダムシフ塩酸塩点滴静注100mg/4mL「トーワ」
ベンダムシフ塩酸塩点滴静注25mg/1mL「トーワ」
ベンダムシフ塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「イエイ」
ベンダムシフ塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「イエイ」
ボースデル内用液1010mg250mL
ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」
ホストイン静注750mg10mL
ホスマイソナトリウム静注用1g「日医工」(ホスミン)
ボスミン注0.1%1mL
ポテリジオ点滴静注20mg5mL
ボトックス注用100単位
ボトックス注用50単位
ボナロン点滴静注バッグ900μg100mL

ポプスカイン0. 25%注バッグ250mg／100mL
ポプスカイン0. 75%注150mg／20mL
ポライビー点滴静注用140mg
ポライビー点滴静注用30mg
ポララミン注5mg 0. 5% 1mL
ポリドカスクレロール1%注2mL
ポリドカスクレロール3%注2mL
ボルヒール組織接着用
ボルベン輸液6% 500mL
ホルマリン液（滅菌10%）100mL
マーカイン注0. 5%
マーカイン注脊麻用0. 5%高比重4mL
マーカイン注脊麻用0. 5%等比重4mL
マイオビュー注シリンジ296MBq
マイオビュー注シリンジ740MBq
マイクロシールドスクラブ
マイトマイシン注用2mg
マキューエイド硝子体内注用40mg
マグセント注100mL
マグネスコープ静注38%シリンジ10mL 37. 695%
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL 37. 695%
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL 37. 695%
マンニトールS注射液300mL
ミオMIBG-Ⅰ123注射液
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」
ミダゾラム注射液10mg「テバ」2mL
ミチーガ皮下注用30mgバイアル
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ
ミニヘパ透析用150単位／mLシリンジ20mL 3千低へ
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg（ミノマイシン）
ミラクリッド注射液5万単位50, 000単位1mL
ミリプラ動注用70mg

ミリプラ用懸濁液 4 m L
ミルセラ注シリンジ 1 0 0 μ g 0. 3 m L
ミルセラ注シリンジ 1 2. 5 μ g 0. 3 m L
ミルセラ注シリンジ 1 5 0 μ g 0. 3 m L
ミルセラ注シリンジ 2 5 0 μ g 0. 3 m L
ミルセラ注シリンジ 2 5 μ g 0. 3 m L
ミルセラ注シリンジ 5 0 μ g 0. 3 m L
ミルセラ注シリンジ 7 5 μ g 0. 3 m L
ミルリーラ注射液 1 0 m g 1 0 m L
ミンクリア内用散布液 0. 8 % 2 0 m L
ムコアップ
メイロン静注 7 % 2 0 m L
メイロン静注 7 % 2 5 0 m L
メソトレキセート点滴静注液 1 0 0 0 m g
メタボリン注射液 5 0 m g
メチコバル注射液 5 0 0 μ g
メチルエルゴメトリン注 0. 2 m g 「あすか」
メチロン注 2 5 % 1 m L
メドウェイ注 2 5 % 5 0 m L
メナクトラ筋注 0. 5 m L
メピバカイン塩酸塩注射液 1 % シリンジ 1 0 0 m g / 1 0 m L 「N P」
メロベネム点滴静注用 0. 5 g 「明治」 5 0 0 m g
メンクアッドフィ筋注
モゾビル皮下注 2 4 m g 1. 2 m L
モノヴァー静注 5 0 0 m g （原則点滴静注 前後フラッシュ要生食50mLオーダ）
モルヒネ塩酸塩注射液 1 0 m g 「第一三共」 1%1mL
モルヒネ塩酸塩注射液 5 0 m g 「タケダ」 1 % 5 m L
ヤーボイ点滴静注液 2 0 m g 4 m L
ヤーボイ点滴静注液 5 0 m g 1 0 m L
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4 g
ユルミシHI点滴静注1100mg11mL（フィルター付きで投与）
ユルミシHI点滴静注300mg3mL（フィルター付きで投与）

ヨードアレルギー
ヨードカプセル－１２３３．７MBq
ヨンデリス点滴静注用０．２５mg
ライブリバント点滴静注３５０mg
ラスリテック点滴静注用1.5mg（溶解液付）
ラスリテック点滴静注用7.5mg（溶解液付）
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」
ラピアクタ点滴静注用バイアル150mg 15mL
ラボナール注射用０．５g（注射用水付）
ランマークHI皮下注１２０mg シリンジ１．０mL
ランマーク皮下注１２０mg
リクラスト点滴静注液５mg １００mL
リコモジュリン点滴静注用１２８００ １２，８００単位
リスパダールコンスタ筋注用２５mg
リスモダンP静注５０mg ５mL
リゾピスト注４４．６mg １．６mL
リツキサン点滴静注１００mg １０mL
リツキサン点滴静注５００mg ５０mL
リツキシマブBS点滴静注１００mg「KHK」10ml
リツキシマブBS点滴静注５００mg「KHK」50ml
リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」５mL
リドカイン点滴静注液１％「タカタ」２００mL
リトドリン塩酸塩点滴静注液５０mg「あすか」
リネゾリド点滴静注液６００mg「日医工」300mL
リネゾリド点滴静注液６００mg「明治」
リピオドール４８０注１０mL
リブタヨ点滴静注３５０mg ７mL
リプレガル点滴静注用３．５mg
リブロファズ配合皮下注1600mg 10mL
リュープリンPRO注射用キット２２．５mg
リュープリンSR注射用キット１１．２５mg
リュープリン注射用１．８８ １．８８mg（懸濁用液付）

リュープリン注射用 3.75 3.75 mg (懸濁用液付)
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88 mg 「あすか」
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75 mg 「あすか」
リンデロン懸濁注 2.5 mg
リンデロン注 20 mg (2%) 1 mL
リンデロン注 2 mg (0.4%)
リン酸 Na 補正液 0.5 mmol / mL 0.5 モル 20 mL
ルセンティス硝子体注キット 10 mg / mL 0.5 mg 0.
ルミセフ皮下注 210 mg シリンジ 1.5 mL
ルンスミオ点滴静注 1 mg
ルンスミオ点滴静注 30 mg
ルンスミオ皮下注 45 mg 1 mL
ルンスミオ皮下注 5 mg 0.5 mL
レカルブリオ配合点滴静注用
レスカルミン注 5 mL
レブロジル皮下注用 25 mg
レブロジル皮下注用 75 mg
レペタン注 0.2 mg
レボビスト注射用 2.5 g (溶解液付)
レボフロキサシ点点滴静注パック 500 mg / 100 mL 「DSEP」(クベット)
レボホリナート点滴静注用 「ヤクルト」
レボホリナート点滴静注用 100 mg 「ヤクルト」
レボホリナート点滴静注用 25 mg 「ヤクルト」
レミケード点滴静注用 100 mg
レミフェンタニル静注用 2 mg
ロイコボリン注 3 mg 0.3% 1 mL
ロイナーゼ注用
ロイナーゼ注用 5000 5,000 K 単位
ロイナーゼ皮下注用
ローヘパ注 150 単位 / mL シリンジ 20 mL
ローヘパ透析用 150 U / mL シリンジ 20 mL 3 千低ヘパ
ロカイン注 1% 5 mL

ロカルトロール注 1 1 μ g 1 m L
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5mL
ロゼウス静注液 1 0 m g 1 m L （ナベルビン）
ロゼウス静注液 4 0 m g 4 m L （ナベルビン）
ロナプリーブ点滴静注セット 1 3 3 2 (各600mgずつ)
ロピオン静注 5 0 m g 5 m L
ロミプレート皮下注 2 5 0 μ g 調製用
ワソラン静注 5 m g 0. 2 5 % 2 m L
エフェドリン「ナガサ」注射液 4 0 m g
亜硝酸アミル「第一三共」 0. 2 5 m L
一般診断用精製ツベルクリン（P D D） 1 人用
一般診断用精製ツベルクリン（P P D}
塩化インジウム（1 1 1 I n）注（日本メジフィジックス）
塩化タリウム（2 0 1 T I）注 N M P
塩酸メピバカイン注シリンジ 1 % 「N P」 1 0 m L
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」
乾燥弱毒風しんワクチン
乾燥弱毒麻しんワクチン「タケダ」
丸山ワクチン（S S M－A）
丸山ワクチン（S S M－B）
献血アルブミン 5 % 静注 1 2. 5 g / 2 5 0 m L 「J B」
献血グロベニン－Ⅰ 静注用 2 5 0 0 m g
献血グロベニン－Ⅰ 静注用 5 0 0 0 m g
献血ノンスロン 1 5 0 0 注射用 1, 5 0 0 単位（溶解液付）
献血ベニロン－Ⅰ 2. 5 g （溶解液付）
献血ベニロン－Ⅰ 5 g （溶解液付）
献血ベニロン－Ⅰ 5 g （溶解液付）
抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1 千倍「J B」 1 千倍

水溶性プレドニン１０ｍｇ
水溶性プレドニン２０ｍｇ
生食注シリンジ「ＮＰ」２０ｍＬ
生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ
生理食塩液ＰＬ「フソー」１Ｌ
生理食塩液ＰＬ「フソー」２Ｌ
生理食塩液バッグ「フソー」５００ｍＬ
静注用キシロカイン２％
静注用フローラン０．５ｍｇ（溶解液付）
赤十字アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ
組織培養不活化狂犬病ワクチン
大塚塩カル注２％
大塚蒸留水２０ｍＬ
大塚蒸留水５００ｍＬ（注射用水）
大塚生食注（処置５ｍＬオーダー用）
大塚生食注２５０ｍＬ
大塚生食注２ポート１００ｍＬ
大塚生食注５００ｍＬ（細口開栓）
大塚生食注５０ｍＬ
大塚糖液２０ｍＬ
注射用ＧＨＲＰ科研１００
注射用ＧＨＲＰ科研１００１００μｇ（溶解液付）
注射用ＧＲＦ住友５０５０μｇ（溶解液付）
注射用イホマイド１ｇ
注射用エンドキサン５００ｍｇ
注射用サイメリン５０ｍｇ
注射用フィルデシン１ｍｇ
注射用フィルデシン３ｍｇ
注射用フサン１０１０ｍｇ
注射用フサン５０５０ｍｇ
注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位
注射用メソトレキセート５０ｍｇ

注射用メソトレキセート 5 m g
注射用メソトレキセート 5 m g（髄腔用）
沈降破傷風トキソイド「生研」 0. 5 m L
点滴静注用ホスカビル注 2 4 m g／m L 2 5 0 m L
動注用アイエーコール 5 0 m g
無水エタノール注「ファイザー」
硫酸M g 補正液 1 m E q／m L
硫酸ストレプトマイシン注射用 1 g「明治」